

コンパクトなバッグに充実したセット内容

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット



- 1 専用バッグ** [セット品容器]
肩ベルト付きの型崩れしにくいバッグ採用で、使用中の現場が終わっても次の現場に移動しやすい
- 2 パンチクールロング**
[緊急時の冷却に]
製品をコブシで叩き中の水袋を破裂させると冷却が始まります
体の部位(太い血管の上を冷やすことをおすすめ)を冷却
- 3 オーエスワン(500ml)**
[水分・塩分補給に]
過度の発汗による脱水状態に効果的な厚生労働省許可(特別用途食品)の経口補水液です
- 4 純水(500ml)**
[水分補給に、体の冷却等に]
水分補給と身体冷却に、またペットボトルスプレーと合わせて使うことにより、霧吹きに早変わり
身体に霧を吹きつけることにより、気化熱効果があり冷却に有効的
- 5 ガーゼタオル**
[水に浸して体の冷却に]
肌にやさしいガーゼタオル
- 6 液晶体温計ミニチェック**
[体温計測に]
口や脇下で体温を測る温度計、カード型で携帯・収納に便利

- 7 扇子** [体の冷却に]
扇子であることで、体温をより早く下げる
- 8 ペットボトルスプレー** [体の冷却に]
ペットボトルに取り付けて、霧吹きに早変わり
- 9 塩** [塩分補給に]
便利な2gの個包装
- 10 マニュアル** [処置応急マニュアル]
イラスト入りで、処置法をより簡単に説明してあります

商品コード N21-04

■サイズ: 250x160x150mm



返品に関して

季節商品の為、全商品返品不可となります。

仕様変更に関して

商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

●季節商品につき、在庫切れになる可能性があります。お早めにご注文ください。



ご注意



- 改良のため、予告なく仕様、デザイン等を変更する場合があります。
- カタログの写真は印刷の関係上、実際の色と異なる場合があります。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

現場のアイデアを活かす 安全用品 現場用品 補修用品

株式会社 エバー商会

〒331-0056 埼玉県さいたま市西区三条町44-1

TEL 048-623-2003 FAX 048-623-2007

<https://www.ever-shokai.co.jp>

info@ever-shokai.co.jp



全国低層住宅労働安全協議会 賛助会員

大阪住宅安全衛生協議会 協力会員

埼玉住宅工事安全協議会 賛助会員

■お問い合わせ、ご注文は——

カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル

NEW カムカムタブレットECO

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- レジ袋11枚分のプラスチックの削減 (レジ袋を10gと想定した場合)
- アレルギー物質 (28品目) 不使用

栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



商品コード N23-04

- 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
- 内容物:約200粒(4種アソート) ■原産国:日本 ■箱入数:10個

ライチ・レモン・マスカット・コーラ4種の味ですばやく塩分補給

カムカムタブレット BIG

- おいしく熱中対策
- アレルギー物質 (28品目) 不使用

栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

コーラ味 レモン味 ライチ味 マスカット味



商品コード N16-06

- 内容物:約500粒 ■原産国:日本 ■箱入数:6個
- [ライチ・レモン・マスカット、コーラ味] ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁

ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット

匠の塩タブレット BGPアソート

- ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分を補給



商品コード N20-12

- 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
- 内容物:500g(約220粒) ■原産国:日本 ■箱入数:10袋

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド

NEW 塩分チャージタブレット

- 口の中で滞留時間が短くて携帯しやすいタブレット



スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)	
エネルギー 11.3kcal	炭水化物 2.75g
たんぱく質 0.00g	食塩相当量 0.119g
脂質 0.05g	カリウム 15.7mg
	クエン酸相当量 171mg



塩レモン味

塩分チャージタブレット 塩レモン [81g/標準26粒×6袋入]

商品コード N23-22

- 内容物:標準26粒/袋 ■原産国:日本
- 箱入数:6袋

スポーツドリンク味

塩分チャージタブレット

[81g/標準26粒×6袋入]

商品コード N23-23

- 内容物:標準26粒/袋 ■原産国:日本
- 箱入数:6袋

スポーツドリンク味

塩分チャージタブレット

BIG [650g/標準207粒]

商品コード N23-21

- 内容物:標準207粒 ■原産国:日本
- 箱入数:6袋

スポーツ、お出かけ、お仕事の塩分補給に

inタブレット塩分プラス [80g/約30粒×6袋入]

- ビタミン8種類、クエン酸と、汗で流れ出やすい塩分、カルシウムを摂取
- レモン風味

栄養成分表示(1粒 標準2.5gあたり)	
エネルギー 9kcal	ビタミンB ₁ 0.0078mg
たんぱく質 0g	ビタミンB ₂ 0.23mg
脂質 0.1g	ビタミンB ₆ 0.0093mg
炭水化物 2.1g	ビタミンB ₁₂ 0.011μg
食塩相当量 0.1g	ビタミンC 0.48mg
カルシウム 2.6mg	葉酸 1.2μg
ナイアシン 0.084mg	ぶどう糖 1.8g
パントテン酸 0.030mg	クエン酸 90mg

炭水化物は2.1gは、ぶどう糖1.8gを含んだ量です

レモン味

商品コード N20-32

- 原材料:ぶどう糖、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B₂)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B₆、V.B₂、V.B₁、葉酸、V.B₁₂、(一部にゼラチンを含む)
- 内容物:80g(個包装紙込み) ■原産国:日本 ■箱入数:6袋



アメノミクスがECOパッケージになってリニューアル

NEW アメノミクスECO

- 飴とタブレットの4種アソート
- 大容量でみんなでシェア

栄養成分表示(1粒あたり)	
	飴(2.0g/粒) タブレット(3.5g/粒)
熱量	14.2kcal 7.8kcal
たんぱく質	0g 0g
脂質	0g 0.03g
炭水化物	3.5g 1.9g
食塩相当量	0.05g 0.07g
カリウム	7mg 8mg
カルシウム	0.7mg 1mg
クエン酸	48mg 110mg



商品コード N23-05

■ 内容物: 931g (個包装込み) 【約280粒 (4種アソート)】 ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 8個
 [飴(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
 [飴(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麴、クチナシ)
 [飴(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
 [タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

集中力UPや疲労回復の源となる「ぶどう糖」配合の塩ラムネ

ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入

- くちどけが良く清涼感のあるラムネタイプ
- 水分が無いと溶けないので保管しやすい

栄養成分表示(100gあたり)			
たんぱく質	0.0g	エネルギー	375kcal
脂質	0.0g	ナトリウム	490mg
炭水化物	93.5g		



商品コード N11-06

■ 原材料: ぶどう糖、食塩/クエン酸 ■ 内容物: 460g (約200粒) ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10袋

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ

カムカムゼリー [10g/60包入] 2箱セット

- 食べきりサイズの小分け包装
- 凍らせても食べられる

栄養成分表示(1包/10gあたり)			
エネルギー	6.15kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB1	0.05mg
炭水化物	1.54g	ビタミンB2	0.05mg
食塩相当量	0.08g	ビタミンB6	0.05mg
カリウム	7.5mg	ビタミンC	4.2mg
マグネシウム	0.63mg		



商品コード N20-40

[スイカ、ブラッドオレンジ味] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、グル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C.、V.B1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、トマト色素、(一部に大豆・りんごを含む)
 [レモン、ソーダ味] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、グル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C.、V.B1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、(一部にりんごを含む)
 ■ 内容量: 600g (10g×60包)/箱 ■ 出荷単位: 1式(2箱入) ■ 原産国: 日本

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ

NEW ゼネコンがつくった3Kしおゼリー マスカット [10g×100包入]

- 1本あたり約0.15gの塩分配合
- 3つ頭文字「K」の美容成分配合
 - ・こんにゃくセラミド
 - ・コラーゲン
 - ・きくらげ(白い)



商品コード N23-16

■ 原材料: 食塩(国内製造)、白色あらげきくらげ粉末、グルコマンナン、フィッシュコラーゲンペプチド、こんにゃく芋粉抽出物
 ■ 内容量: 10g×100包入 ■ 原産国: 日本
 ■ 出荷単位: 1袋(100包入)

法人専用の熱中症対策飲料

DAKARA PRO [500ml/24本] 2箱セット

発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ
 食塩相当量0.1g/100ml [厚生労働省推奨値換算]
 栄養機能食品(鉄)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	90kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	22.0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	3.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	750mg
リン(100gあたり)	1.0mg未満



商品コード N22-15

■ 原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、塩化K、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酸化Mg、ビタミンB6
 ■ 果汁含有量: 無果汁 ■ 内容量: 500ml×24本/箱
 ■ 原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製 ■ 出荷単位: 2箱

汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現

熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]

- 水1ℓに対して1袋
- 日向夏風味



商品コード N22-22

■ 原材料: 砂糖(国内製造)、塩/酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム
 ■ 内容量: 1ℓ/粉末タイプ(41g×5袋入)/箱
 ■ 原産国: 日本/赤穂化成(株)製 ■ 出荷単位: 1式(20箱入)

水分・電解質をすばやく吸収、しっかりキープ

アクアソリタ ゼリー

- 飲み易い、飲み込む力が弱い方に適したゼリータイプ

栄養成分表示(1袋/130gあたり)			
熱量	19kcal	食塩相当量	0.26g
たんぱく質	0g	カリウム	100mg
脂質	0g	カルシウム	13mg
炭水化物	5.2g	マグネシウム	4.7mg
水分	124g	リン	15mg
ナトリウム	103mg		



商品コード N16-03

りんご風味 [30袋入]

商品コード N16-04

ゆず風味 [30袋入]

■ 内容量: 130g ■ 原産国: 日本/味の素(株)製 ■ 出荷単位: 1箱(30袋入)

ペットボトルの保冷

熱中対策ボトルホルダー 500ml用

- 熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー
- 安全大会景品に最適



商品コード N19-04

■ サイズ: 約75Φ×190mm ■ 材質: 表:PVC、裏:アルミ蒸
 ■ 箱入数: 100個

炭酸飲料対応のボトル

NEW 保冷炭酸飲料ボトル FJK-1000SL

- 炭酸飲料対応の専用設計
- 高い保冷性能で冷たさキープ



商品コード N23-52


■ サイズ: 85×85×300mm ■ 実容量: 1.04ℓ
 ■ 本体重量: 400g

氷を最大3日間キープ

Titan Deep Freeze クーラーバッグ

出荷ロット
1/個

- ジッパーレス仕様でワンタッチ開閉
- 疲れにくいショルダーストラップ
- 取り外し可能なカート付属
クーラーとカートは、どちらも折りたたみ可能 (60缶タイプのみ)



Titan Deep Freeze クーラーバッグ

商品コード N21-33 30缶

商品コード N21-34 48缶

商品コード N21-35 60缶

※楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング等
大手ECサイト掲載不可

[30缶] ■サイズ:419×279×324mm ■重さ:1,530g ■容量:約16ℓ ■カラー:ブルー
[48缶] ■サイズ:508×330×318mm ■重さ:1,900g ■容量:約25ℓ ■カラー:ブルー
[60缶] ■サイズ:375×394×483mm ■重さ:3,170g ■容量:約40ℓ ■カラー:モス ■材質:300Dポリエステル

たためる便利なクーラーバッグ

スーパーコールド クーラーバック

出荷ロット
1/個

- しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
- 収容目安は500mlペットボトル×18本
- たたむと厚みは半分のサイズに
- 抜群の保冷力です



オプションの
時短凍結コールドパック
併用で長時間保冷が可能に

25ℓ用保冷剤

- 約24時間で急速凍結
- 繰り返し使用OK



スーパーコールド クーラーバック25ℓ UE-0561

商品コード N18-32

■展開サイズ:380×290×290mm ■収納サイズ:380×290×130mm
■重さ:1kg ■容量:25ℓ

時短凍結コールドパックL UE-3007

商品コード N18-34

■サイズ:195×235×30mm

S・L、2種類の穴あきキャップ型の氷が作れます

高速製氷機 VS-ICE02

出荷ロット
1/台

- 1&2 STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ
- S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷
- 約6~13分高速製氷、ほしいときにすぐできる



オリジナル
カラー

高速製氷機 シルバー

商品コード N15-16

高速製氷機 レッド

商品コード N15-17

Speed Cooler 高速製氷機 ホワイト

商品コード N19-09

製氷

■サイズ:約245×365×325mm ■重さ:約7.4kg ■コード長:約1.8m ■電源:AC100V 50/60Hz ■消費電力:110W
■貯水タンク容量:約2.2ℓ ■水保管量:約800g ■製氷時間:約6~13分(目安) ■製氷量:約12kg/日(目安)

パンチして瞬間冷却、パッケージをリニューアルしました

パンチクール

- スポーツ、レジャー、ドライブに
- 炎天下での仕事や勉強のお供に
- 発熱頭痛、歯痛、ねんざなどに



パンチクール [25個入]

商品コード N21-25

■サイズ:180×110mm ■重量:約140g
■大箱入数:100個



パンチクールロング [15個入]

商品コード N21-26

■サイズ:180×140mm ■重量:約260g
■大箱入数:60個



パンチクールスーパーロング [10個入]

商品コード N21-27

■サイズ:230×140mm ■重量:約410g
■大箱入数:40個

大容量の瞬間冷却スプレー

Speed Cooler 瞬間冷却スプレー

出荷ロット
1/本

- 濡れたタオルにスプレーするだけで
氷ができます
- 火照った体を瞬間冷却
- 痛めた部位(打撲、捻挫等)の
応急処置にも使えます

※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに
噴きかけると
氷が出来ます



商品コード N18-09

■サイズ:φ66×207mm ■重量:345g ■内容量:420ml ■成分:LPG
■箱入数:24本 ■使用回数の目安:1秒の噴射で約80回使用可能

衣類にシュッとスプレーするだけ、冷感+消臭+メンソールの香り

Speed Cooler クールブルーミスト

出荷ロット
1/本

- シャツや肌着、靴下などに
スプレーするだけで
冷感を得られます
- 消臭成分とメントールの香りで
さわやかな使い心地

※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子や衣類にも使えます



商品コード N19-17

■サイズ:約70×70×220mm ■内容量:450ml
■成分:エタノール、水 他 ■箱入数:24本

いつでもタオルに氷が作れる

Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

出荷ロット
1/本

- 布やタオルにスプレーして氷をつくり
肌にあてたり服の上に直接スプレーして
体を冷やします



服の上からも使える



商品コード N21-08

■サイズ:φ50×225mm ■重量:345g ■内容量:220ml ■成分:LPG
■箱入数:12本 ■使用回数の目安:約2秒の噴射で50回使用可能

衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感

アイスノン シャツミスト

- 冷涼感+衣類についた汗のニオイを消臭・除菌
- たっぷり使える300mlの大容量タイプ

エキストラミントの香り 大容量

商品コード N22-33

■サイズ:88×197×62mm ■内容量:300ml
■成分:エタノール、ℓ-メントール、乳酸メンチル、
緑茶エキス、除菌剤、香料



出荷ロット
1/本

エキストラミントの香り 詰め替え用

商品コード N22-41

■内容量:280ml



出荷ロット
1/個

人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを事前にお知らせする

熱中対策ウォッチ カナリア

出荷ロット
1/個

あなたが熱中症になる前に
アラームとLED表示で
お知らせします



取扱説明動画

NHK特集動画



使い方



熱中リスクを
事前に知らせる



熱中リスクを
事前に知らせる

商品コード N21-32S S [1個]

商品コード N21-32L L [10個] ※Lは10個ロット販売価格になります


■サイズ:27×13×43mm ■重量:20g ■材質:(筐体)ABS、(バンド部分)66ナイロン ■耐熱性能:~60℃ ■振動耐性:JIS B7001 ■アラーム音量:74db
■バッテリー寿命:3ヶ月連続動作 ※3ヶ月の間に90回以下のアラームが発生することを想定 ※想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる可能性があります ■製造国:日本

腕に貼付けて、全身の発汗量を簡単測定

発汗チェッカー1500 [100枚組]

出荷ロット
1/組
[100枚組]

■前腕の一定面積からの発汗を吸収し、
その吸収量に比例して目盛りが変わります
この部分発汗量から全身(体表面積)の
発汗量を算出



商品コード N20-25

■本体サイズ:68×1×45mm ■重量:1g ■原産国:日本
■消費期限:3年 ■付属品:説明書1枚

万が一の時の緊急医療情報を記載できる携帯型カード

熱中症予防緊急医療情報カード [10枚組]

出荷ロット
1/組
[10枚組]

■携帯に便利なカードサイズ(2つ折り時)
■中面に氏名・住所・会社名・
かかりつけ医などの
医療情報を記入



記入日		年	月	日
氏名	性別	男	女	
住所				
電話番号				
緊急連絡先				
生年月日	年	月	日	性別
会社名/所属				
職名				
勤務時間				
緊急連絡先				
アレルギー				
備考				

商品コード N13-10


■本体サイズ:85×110mm ■材質:厚紙(片面PP加工等)

10秒で体調チェック

コンディションカード [10枚組]

出荷ロット
1/組
[10枚組]

■額や指を10秒当てるだけで
すぐに体調の確認ができる
■どこでも携帯できるカード型温度計



商品コード N12-04


■本体サイズ:85×55mm ■材質:厚紙(片面PP加工等)

どこにでも携帯できるカード型温度計

熱中症予防カード [10枚組]

出荷ロット
1/組
[10枚組]

■気温26~46℃まで計る
カード型温度計



記念品・贈答品などに
裏面に名入れ
(100枚より)が可能です
詳細は担当者まで
お問い合わせ下さい

商品コード N11-52

■本体サイズ:85×55mm ■材質:厚紙(片面PP加工等)

COOLIC® 最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現

COOLIC® とは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

接触冷感

0.5 Q-MAX
W/cm²

※Q-MAX値:最大熱吸収速度(接触冷感)
※試験条件:ΔT=20℃

消臭機能

90% 約

※臭いの減少率
(アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)

UVカット率

99% 約

※透過率(測定波長280~400nm)

接触冷感
接触冷感効果を表すQ-MAX値において、
布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

消臭機能
Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

UVカット
紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

NEW COOLIC



COOLIC® インナーキャップ

商品コード N23-01

出荷ロット
1/個

COOLIC® シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

出荷ロット
1/個

■サイズ:フリー ■材質:COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)



10×10cm 保冷剤ポケット
※保冷剤は付属していません



肌に触れる面に
COOLIC®を採用



[装着例]
※ヘルメットは別売です

COOLIC® ひえたれ

商品コード N23-03


■サイズ:フリー ■材質:表面:シルバークーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
裏面:COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

保冷剤でより強力な冷却効果

Speed Cooler 冷感ロングタオル

出荷ロット
1/個

■高機能冷感生地採用
■濡らして、絞って、振ってから
使用することで、さらに効果UP
■吸水性抜群で、長時間保水
■肌触りのいい生地で
ストレスなく使用可能



拡大イメージ

水洗
OK

商品コード N16-21

■サイズ:900×300mm ■カラー:ブルー
■材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数:100個

濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド

Speed Cooler ネックタイブ

出荷ロット
1/個

■首の形に合わせたフィットタイプ
■マジックテープで
簡単に装着できます



装着イメージ

水洗
OK

商品コード N20-02

■サイズ:500×70mm ■材質:ポリエステル90%、ナイロン10%

ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却

Speed Cooler ヘルクール

出荷ロッド
1/個

- 通気性の良いヘルメット（ベンチレーション付きヘルメット）と併用で、さらに快適&クールに
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します



マジックテープで簡単取付 単3電池2本で約9時間稼働

温度 **30%**
温度 **5°C**
DOWN



DCブLOWERモーターを搭載したファンがヘルメット内に風を送り込みます

シリコンバンドを使用した取付方法でズレにくく装着も簡単です

お手持ちの
モバイルバッテリーと
併せてご使用ください



ヘルクール

商品コード N21-01

- 外寸: 112×98×60mm ■ 重量: 118g(本体のみ)、165g(単3電池2本込み)
- 電源: 電池内蔵 単3電池2本(別売) ■ 運転時間: 約9時間(電池内蔵の場合)
- 初期風速: 約4.0m/s ■ 材質: ABS樹脂 ■ 箱入数: 60個



ヘルクール USBタイプ

商品コード N21-02

- 外寸: 128×80×45mm ■ 重量: 約91g ■ 初期風速: 約4.0m/s
- 運転時間: 約8時間(5,000mAhのモバイルバッテリーを使用した場合)
- 入力: 5V 1.5A-2.0A ■ 材質: ABS樹脂 ■ 箱入数: 20個

夏の屋外作業の熱中対策に


Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

出荷ロッド
1/個

- 夏の屋外作業の熱中対策に
- 気化熱作用で涼しさが持続

表面の反射力
裏面の保水力 + 水の力

本体を
水に浸けて
絞るだけ!
UVカット &
クーリング効果



【装着例】
※ヘルメットは別売です

UV
カット

商品コード N14-01


- サイズ: フリー ■ カラー: シルバー ■ 材質: 綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■ 箱入数: 120個

反射率98%の遮熱材で輻射熱をカット

シャネボウ メットクーリング

出荷ロッド
1/個

- 反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
- ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません
- 面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ



【装着例/断面図】
※ヘルメットは別売です



商品コード N21-57

- サイズ: 23×23×2mm ■ 形状: 6葉型 ■ 材質: アルミニウム、ポリエチレン

ヘルメット・帽子に取り付け出来るファン付きネックシールド

エアネックシールド

出荷ロッド
1/セット

- ネックシールドに装着したファンが首筋に風を送り冷却
- 3段階風力切替スイッチつき
- たれにバッテリーポケットを配置しケーブルが外に垂れない構造
※防水性能はございません、水に濡れない環境でご使用ください

風力切替	強	中	弱
連続稼働時間(h)	4	5	6

※2,600mAhモバイルバッテリー使用時の目安値
※使用状態・環境によって稼働時間は異なります



【装着例】
※ヘルメット・帽子は別売です

交換用 モバイルバッテリー 2,600mAh

出荷ロッド
1/個

商品コード N22-20

- 材質: エアネックシールド: ポリエステル、デバイス: ABS
- セット内容: エアネックシールド、ヘッドバンド、ファン
- 取扱説明書、モバイルバッテリー(2,600mAh)

商品コード N22-44

- 容量: 3.7V 2,600mAh
- 出力: 5V 1A
- 付属品: USB充電ケーブル

首元への送風で効果的に身体を冷却

Speed Cooler ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロッド
1/セット

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風



大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります



セット内容

風力調整
2段階

電池ボックス

接続ケーブル

ひえたれハイパーファンタイプ本体



【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N18-72

- サイズ: 220×160×25mm、ファンφ75mm ■ 風量: 2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時
- 材質: たれ・綿: ポリエステル、ファン: ABS樹脂
- 連続運転時間: 2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時
- 使用電池: 単3電池×4本(別売 ※エネルギーを推奨) ■ 箱入数: 10セット

取付けラクラク、太陽光線シャットアウト

Speed Cooler こかげのれんII

出荷ロッド
1/個

- 太陽光をシャットアウト
- 巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
- スリッター入りで熱がこもらない
- 取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ



商品コード N15-04


- サイズ: フリー ■ 材質: ポリエステル、滑り止めゴム ■ 箱入数: 120個

驚くほど汗を吸い取る

Speed Cooler あせとりデコタオル [5本入]

出荷ロッド
1/袋
[5本入]

- パイル抜けのないタオルを使用
- 何度でも繰り返し使用可能
- ヘルメットのヘッドバンドに装着して汗を吸収



【装着例】
※ヘルメットは別売です

商品コード N11-77

- サイズ: 58×250mm ■ 材質: 本体: 綿100%、マジックテープ: ナイロン
- 箱入数: 100袋

PRODIST
COOLFIX™

-20°C

電流を流すと冷却する
ペルチェデバイスを搭載したベスト

※環境温度40°Cの状態での約-20°Cの冷却効果を維持

特許出願中

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-23°C	-18°C	-11°C

※試験環境温度は26~27°Cで検証
※10,000mAh モバイルバッテリー使用時の目安値。
※使用状態・環境によって持続時間は異なります。



COOLFIX™ アクティブベスト スターターキット

出荷ロット
1/セット

商品コード N22-17

- 電源: 5V 10,000mAh (37Wh) ■材質: ベスト (ポリエステル)、ペルチェデバイス (ABS)
- 適応サイズ (胸囲): 90~120cm ■温度切替: 3段階 ■使用環境温度: 20~45°C
- 充電時間: 約6時間

※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。
(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)
※防水性能はございません。水に濡れない環境でご使用ください。



服地のみ

COOLFIX™ アクティブベスト (本体)

出荷ロット
1/着

商品コード N22-03



COOLFIX™ PLT3デバイス

出荷ロット
1/個

商品コード N22-04



モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

出荷ロット
1/個

商品コード N23-38

背中リュックの中の水がベストの中を循環し上半身を冷却

NEW 水冷クールベスト 10,000mAh モバイルバッテリーセット

出荷ロット
1/セット

- 強・弱・ゆらぎの3モード
- タンクに氷を入れれば冷たさアップ (凍らせたペットボトルも入ります)
- 薄型リュックで上着の下にも着用できます
- モーターを取り外せば手洗い洗濯が可能です

※モバイルバッテリー付き



注水口が大きく氷も入れやすい



チューブの中を冷水が通って体を冷やします



商品コード N23-24

- 素材: 本体 (ナイロン、シリコン、ポリエステル、ステンレス、POM) タンク: TPU、PVC ■サイズ: フリー ■重量: 760g ■容量: 2ℓ
- モード: 強 / 弱 / ゆらぎ (※強10秒オフ40秒の繰り返し) ■駆動時間: 約21時間 (10,000mAh) ※強モード使用時
- 付属品: 充電ケーブル

1つのファンで超強力換気

Speed Cooler ジェットタイフーン USBタイプ

出荷ロット
1/セット

- ファンから取り入れた空気を体と服の間に送風
- 汗が蒸発する際の【気化熱】で体を【冷却】
- 高温下での作業を涼しく快適に



キーパークリップで上着に強固に固定が可能 送付機のスレが少なく 空気漏れを防止

上着に固定できない場合でもベルトにフックで引っ掛けるだけ

万が一キーパークリップが外れても落下防止ストラップ付きで安心

セット内容

- ジェットタイフーン本体
- USBケーブル
- 落下防止ストラップ
- フィルターケース
- 不織布フィルター×10
- 取扱説明書



ジェットタイフーン本体

安心
落下防止
ストラップ付き

コンパクト
サイズ
重さ約
120g

※USB出力のモバイルバッテリーをお使いください
(モバイルバッテリーは付属していません)

商品コード N21-03

【本体】 ■サイズ: 75×130×90mm ■重量: 120g ■入力: 5V 1.5A ~ 2.0A ■材質: ABS樹脂、他 ■運転時間: 約7時間 (5,000mAhのモバイルバッテリーを使用した場合)

汎用性のあるリチウムイオン電池

POWER BANK モバイルバッテリー

出荷ロット
1/個

- USB出力のモバイルバッテリー
- 様々な機器に使える5V-5,200mAh
- 便利なON/OFFスイッチ

推奨機種

N19-23-24	エアバット SWシリーズ	※: 22h, ※: 17h, ※: 14.5h
N21-02	ヘルクールUSBタイプ	8.5h
N18-04	ズボンクール	15h
N21-03	ジェットタイフーンUSBタイプ	7.5h

モバイルバッテリー
使用時の稼働時間



商品コード N20-29

- サイズ: 100×45×22mm ■重量: 125g ■出力: DC5V/2A ■入力: DC5V/1A ■容量: 5,200mAh ■充電時間: 約5時間
- セット内容: 取扱説明書×1、充電用USBケーブル×1 ※ACアダプターは付属していません

ハンズフリーで使用できるブレードレスネックファン

NEW アイファン カラー プラスII

出荷ロット
1/個

- ファンが3つ内蔵されており首全体に風が感じられます
- 3時間の充電で、最大9時間の連続使用が可能



商品コード N23-37


- サイズ: 165×205×65mm ■重量: 340g ■入力: 5V 2,000mA
- 充電電池: リチウムイオン蓄電池 3.7V 4,000mAh ■充電時間: 約3時間
- 連続使用時間: 約2~9時間 (設定による) ■材質: ABS、シリコン
- 付属品: 充電用USBケーブル

胸と背中を保冷剤で冷却

保冷剤クールベスト

出荷ロット
1/着

- 保冷剤取り外し式ベスト
- 厚手ポケットで保冷効果長持ち
- 柔らかいメッシュ素材 ショートタイプで作業の邪魔になりません



上から服を着ても目立たない!

保冷剤
6コ入
水洗
OK

商品コード N12-34

- サイズ: フリー ■カラー: ネイビー
- セット内容: ベスト1着、胸ポケット専用保冷剤×4 (うち予備2個)、背中ポケット専用保冷剤×2 (うち予備1個) ■箱入数: 12着
- 保冷剤サイズ: 背中用 (115×160mm/重さ180g)、胸用 (70×115/重さ100g)

超強力な保冷剤で効果的にクールダウン

Speed Cooler 保冷剤クールベスト ストロング

出荷ロット
1/着

- 身体の冷却に効果的な背中と両脇部分に保冷剤を装着可能
- 付属の保冷剤は通常の保冷剤の-5℃を維持する高性能保冷剤を使用
- 胸と脇の調整ベルトで様々な体型にも対応



商品コード N18-05

■ サイズ: フリー (胸囲目安: 100~130cm) ■ カラー: シルバー ■ 材質: ポリエステル ■ 重さ: 920g ■ セット内容: ベスト本体x1, 保冷剤 ■ 箱入数: 20着

ワークウェアの機能性を配備しながらタウンユースにもフィット

NEW エアークラフトベスト AC1034 セット

出荷ロット
1/着

- 空気漏れを防ぐPAコーティングを施した最軽量撥水素材 (AC仕様)
 - 両脇下を冷却する通気メッシュにライムカラーでデザインアクセント
 - 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備
- ※服地単品での販売は不可となります。ご了承下さい。

BURTLE
WORKWEAR



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK23-01AG サイズ アーミーグリーン

商品コード NK23-01CS サイズ カモフラシルバー

商品コード NK23-01BK サイズ バーク

商品コード NK23-01LI サイズ ライトインディゴ

■ サイズ: L / XL / XXL ■ 素材: マイクロソフトシェル, PAコーティング加工, 撥水加工
■ 本体: ポリエステル100%, 別布: ナイロン100%


リチウムイオンバッテリーとファンユニットの



稼働時間	電圧13V: 1時間+電圧10V: 約5時間 電圧10V: 約7時間 電圧8V: 約12時間 電圧6V: 約24時間	サイズ	バスト	肩幅	着丈
		L	120	47	68
		XL	126	49.5	70
		XXL	132	52	72

NEW エアークラフト ファンバッテリーセット AC260+AC270

出荷ロット
1/個



商品コード NK23-02

■ 風量: 電圧13V: 70ℓ/s, 10V: 59ℓ/s, 8V: 48ℓ/s, 6V: 37ℓ/s

NEW エアークラフト リチウムイオンバッテリー AC260

出荷ロット
1/個



商品コード NK23-03

■ 重量: 303g ■ 充電時間: 約7時間

業界最軽量クラスの超軽量ファン

ULファンセット

出荷ロット
1/セット

- 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
- ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません
- 最大出力の9V 使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます

稼働電圧	9V	7V	6V
連続稼働時間(h)	8.5	11.5	14
最大風量(ℓ/s)	54	43	37

※上記の最大風量は、当社想定での参考値で保証値ではありません
※使用状態・環境によって持続時間は異なります

セット内容 ■ ULファンx2 ■ ファンケーブル



商品コード N22-01

■ サイズ: Φ105×40mm ■ 重量: 86g ■ 適用電圧: DC6V~9V (最大) ■ 使用モーター: ブラシレス ■ 使用環境温度: 0~40℃ ■ 対応ウェア穴寸法: Φ90mm

ファンケーブル ULファン用

出荷ロット
1/個

■ ULファン接続用ケーブル



商品コード N22-27

長時間保冷剤 [300g]

出荷ロット
1/個



商品コード N18-37

■ サイズ: 約18×13×2cm

スリムフィルターセット [不織布フィルター 10枚付]

出荷ロット
1/セット

■ 厚みが従来品の1/2、作業の邪魔にならない超薄型フィルターセット



商品コード N18-63


フィルターカバーx2 不織布フィルターx10

高効率ファンが実現した小型軽量バッテリー

G-POWER バッテリーセット

出荷ロット
1/セット

- ボタン1つの簡単操作
- 6V、7V、9Vの3段階出力
- 使用頻度の少ない低い出力モードを無くし、シンプルな3段階調節に設定



ノーマル使用は6V、ターボモードとして7V・9Vが活躍

以下の製品と互換性があります

N20-01 スーパーファンセット (2021年以前モデル)

N22-01 SWS ULファンセット (2022年モデル)



セット内容 ■ 落下防止ストラップ ■ バッテリーケース ■ バッテリー ■ AC充電器

商品コード N18-01

■ サイズ: 79×73×23mm ■ 重量: 180g ■ 容量: 3.7V 9,540mAh 34.34Wh ■ 充電時間: 約5.5時間 ■ 製造国: 中国

ハーネスの上から着用できる快適ベスト

チタンハーネス対応 快適ベスト V9399

ポリエステル
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-01SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-01NV サイズ ネイビー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

動きやすいベストタイプの快適ウェア

チタン仕様 快適ベスト V8300

ポリエステル
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-04SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-04NV サイズ ネイビー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタンハーネス対応 快適ウェア V8301

ポリエステル
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-02SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-02NV サイズ ネイビー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタン仕様 快適ウェア V8302

ポリエステル
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-05SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-05NV サイズ ネイビー

商品コード NK20-05RB サイズ ロイヤルブルー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ

綿ハーネス対応 快適ウェア V8201

綿
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-03SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-03NV サイズ ネイビー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ

綿仕様 快適ウェア V8202

綿
100%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-06SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-06NV サイズ ネイビー

商品コード NK20-06CG サイズ チャコール

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

動きやすいストレッチタイプ

綿ポリハーネス対応 快適ウェア V9501

綿 54%
ポリエステル 46%



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-07SG サイズ シルバーグレー

商品コード NK20-07ID サイズ インディゴ

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

快適ウェア共通サイズ表

ご注文時は必ずサイズをご指定ください

	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

快適ウェアをご使用いただくには、以下の商品が必要になります


服地	ファンセット	バッテリーセット
	<p>N22-01</p> <p>ULファンx2</p> <p>ファンケーブル</p>	<p>N18-01</p> <p>バッテリー</p> <p>落下防止ストラップ</p> <p>バッテリーケース</p> <p>AC充電器</p>

テントとミストを合体、水道直圧で簡単設置

ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロケット
1/セット

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、電気代の削減にも



結束バンドでチューブを固定 水道蛇口を開き噴射



セット内容

- ノズルセットx5
- 水道接続キット
- 送水チューブ10m
- 結束バンドx10
- 水道給水ホースセット2m
- プラグ



商品コード N20-27

- 材質：天幕：ポリエステル100%、500D、防水・防炎・紫外線カット99.9%
- 設置サイズ：2,400x2,400mm
- フレーム：スチール製/白粉体塗装（防錆加工）
- 支柱35mm角
- 重量：24kg（テントのみ）
- 収納サイズ：410x410x128mm
- 付属品：ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書

炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX300UV-S/M-3271

出荷ロケット
1/張



持ち運びや移動に便利な
キャスター付き
収納バッグ

商品コード N12-50

- 組立時サイズ：約3,000x3,000xH2,390・2,480・2,570mm（高さは3通り）
- 梱包時サイズ：210x210x1,240mm（高さは3通り）
- 材質：フライ/ポリエステル150D、シルバーコーティング（防水・UV加工）
- フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄
- 重量：約15kg

炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX200UV-S/M-3273

出荷ロケット
1/張



持ち運びや移動に便利な
キャスター付き
収納バッグ

商品コード N12-51

- 組立時サイズ：約2,000x2,000xH2,370・2,280・2,190mm
- 梱包時サイズ：約210x210x1,240mm
- 材質：フライ/ポリエステル150D、シルバーコーティング（防水・UV加工）
- フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄
- 重量：約11kg

クイックシェードの便利で豊富なオプション品

サイドパネル 300用 M-3284

出荷ロケット
1/枚



収納カバー付

商品コード N17-24

- サイズ：約2,960x3,070x1,880mm
- 材質：ポリエステル150D・シルバーコーティング（1,000mm防水）UV加工
- 重量：約900g
- 原産国：中国

サイドパネル 200用 M-3286

出荷ロケット
1/枚


商品コード N17-25

- サイズ：約2,000x2,130x1,880mm
- 材質：ポリエステル150D・シルバーコーティング（1,000mm防水）UV加工
- 重量：約700g
- 原産国：中国

コンパクトながらテント内部は広々

業務用日除けテント J2727

出荷ロケット
1/張



商品コード N17-42


- 天幕：ポリエステル100%、250デニール、防水加工、紫外線カット99%
- フレーム：スチール製/白粉体塗装
- 支柱：28mm角（上部）/23mm（下部）
- 設置サイズ：W270x D270x H238~246~254~262~270cm（高さ5段階）
- 収納サイズ：W18x D18x H154cm
- 重量：19kg
- 付属品：ローラーキャリーバッグ、杭

角度調整が自在な現場用パラソル

現場用 日よけパラソル

出荷ロケット
1/本

- 折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



商品コード N22-23

- サイズ：Φ1,750x1,200~2,100mm
- 重量：約1.6kg

商品コード N22-24

- サイズ：130x130x410mm
- 重量：約1.5kg

様々な場面で大活躍、人気のUVカットパラソル

UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601

出荷ロケット
1/本




商品コード N17-22

- サイズ：約2,400x2,200mm（組立サイズ）
- 重量：約2kg
- 原産国：中国
- 親骨の長さ：121cm
- 材質：生地/ポリエステル100%（裏面シルバーコーティング）、親骨：グラスファイバー中棒：鉄（エポキシ樹脂塗装）

様々な場面で大活躍、人気のUVカットパラソル

UVカットウイングパラソル 180cm [ブルーxシルバー] M-1566

出荷ロケット
1/本



商品コード N17-23

- サイズ：約1,800x2,000mm（組立サイズ）
- 重量：約1kg
- 原産国：中国
- 材質：生地：ナイロン100%（裏面シルバーコーティング）、親骨：中骨：鉄（エポキシ樹脂塗装）

パラソル・テント等のオプションとして

折り畳みベンチ

出荷ロケット
1/台

- 組み立ては工具不要
- 約3人掛け仕様



商品コード N21-36

- 組立時サイズ：1,800x277x427mm
- 収納サイズ：915x277x90mm
- 重量：9.4kg
- 材質：座面ボード/PE樹脂、脚フレーム：スチール+キャップPE、取手/ナイロン+合皮

パラソルを使う上での必需品

パラソルベーススタンド M-7140

購入ロケット
1/個



商品コード N15-32


- サイズ：約460x460x285mm（組立サイズ）
- 重量：約1.3kg
- 水を入れた時の重量：約19kg
- 材質：本体・ボール受け・注入口キャップ：ポリエチレン
- その他：パラソルのポール外径：Φ19~35mmまで使用可能

遮熱効果に風通しの良いシェード

クールメタルシェード

出荷ロケット
1/枚

- 屋内・テント内部の日差し対策に最適
- 超軽量で作業性が高い



1,800x3,600

商品コード N15-30

- サイズ：1,800x3,600mm（ハトメ：Φ12mm）
- 材質：遮光材入りポリエチレン（周囲ハドメ加工）
- ハドメ数：24個

900x1,800

商品コード N14-31

- サイズ：900x1,800mm（ハトメ：Φ12mm）
- 材質：遮光材入りポリエチレン（周囲ハドメ加工）
- ハドメ数：6個

窓に貼るだけで太陽の熱線をカット

遮光&遮熱メッシュ

出荷ロケット
1/枚

- 約6℃の温度上昇を防ぐ
- 網入りガラス・ペアガラスに貼れる



商品コード N21-21M

900x900

商品コード N21-21L

900x1,800


- 材質：表面/アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ
- 中面/アクリル接着剤、裏面/OPPセパレーター

遮光性に優れた素材を使用

NEW 遮光ネット

出荷ロケット
1/枚

- 遮光性に優れたダイオラセルを使用した遮光ネット



商品コード N23-19

- サイズ：3,600x5,400mm（ハトメピッチ900mm）
- ハドメ数：16個

どこでもエアコンを使える

NEW ワイルドクーラー

出荷ロット
1/台

■工場のいないスポットクーラー



商品コード N23-11

■サイズ：214×525×290mm ■ケーブル長：180cm ■排熱ホース：約28～95cm ■ドレンホース：約40cm
■材質：外装樹脂：ABS ■付属品：排熱ダクト・ドレンホース・ドレンキャップ、日本語取扱説明書

どこにでも置ける移動式エアコン

スポットクーラー KES252SMFB

出荷ロット
1/台

- 頑丈なオール板金ボディ
- 吊り下げ金具付属
- 排水が少ない省ドレン設計（タンク容量：5ℓ）
- 排熱ダクト付属
- 前面エアフィルター採用（取り外し簡単）



商品コード N21-54

■本体寸法：405×430×855mm
■本体重量：約42kg ■電源：単相100V

夏の熱中対策と節電対策に

ECO冷風機

出荷ロット
1/台

- スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却
 - 噴出し口温度が室外で最大約10℃、室内で約5℃下がります*
 - 風量を3段階（強・中・弱）に調節可能
 - 圧縮機を使用しない為、廃熱無し
 - マイナスイオン発生装置付
 - オートスイング機能
- *気温や湿度によって異なります



25EX [プライベートタイプ]

商品コード N18-64

■本体寸法：515×357×925mm
■本体重量：13kg ■電源：単相100V
■消費電力：120W ■タンク容量：15ℓ



35EXN [スタンダードタイプ]

商品コード N15-36

■本体寸法：495×585×1,290mm
■本体重量：20kg ■電源：単相100V
■消費電力：190W ■タンク容量：40ℓ



70EXN [大容量タイプ]

商品コード N15-37

■本体寸法：870×570×1,400mm
■本体重量：42kg ■電源：単相100V
■消費電力：320W ■タンク容量：90ℓ

50Hz/60Hz
ご指定ください

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。 ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE MIST WORK FAN



2種類の給水方法（ポンプ・水道直結）



バッテリー稼働でどこでも使える



漏水センサー機能（新機能）
バケツの水がなくなると、漏水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます。

バケツに収納して保管時もコンパクト



自動首振り機能+広い可動域



24_V **9.5_H** **5.3_{L/H}**
バッテリー出力 最大稼働時間※ 最大ミスト噴霧量

※ファン：弱、ミスト：弱、首振りONの場合の稼働時間
（ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働）

NEW ミストワークファン

- 電源も給水も完全コードレス
- 風量切替3段階・ミスト切替2段階
- 自動首振り機能
- コンパクト収納

セット内容

- ファン本体×1 ■バケツ×1
- バッテリー×1 ■充電アダプター×1
- 取扱説明書/保証書×1



ミストワークファン

商品コード N23-06

出荷ロット
1/台

- 本体サイズ：約400×370×710mm（バケツの上に置いた状態）、約400×370×335mm（バケツに収納した状態）
- バケツ容量：23ℓ ■ホース長：75cm ■バッテリー電圧：DC24V ■バッテリー容量：4.0Ah
- 稼働時間：約5.5～9.5時間（ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働）
- 充電器入力：AC100～240V、50/60Hz ■充電時間：約3時間 ■風量切替：3段階
- ミスト噴霧量：強（5.3ℓ/h）弱（4.9ℓ/h） ■重量：5kg（うちバッテリー750g）

オプション品



24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード N23-07

■バッテリー容量：4.0Ah

出荷ロット
1/個



24V専用ACアダプター

商品コード N23-08

■出力：DC25V 1.4A

出荷ロット
1/個

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。 ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

工場扇 オレンジ

出荷ロット
1/台

- 温度センサー付
- 大型4枚羽
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



商品コード N13-25

- 電圧: AC100V ■ 首振: 全角80° ■ 重さ: 6.5kg
- 送風機能: 3段階 ■ 周波数: 50Hz/60Hz
- 消費電力: 140W/147W ■ 電源コード: 2.4m

工場扇 ブルー

出荷ロット
1/台

- 温度センサー付
- 大型4枚羽
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



商品コード N13-26

- 電圧: AC100V ■ 首振: 全角90° ■ 重さ: 6.5kg
- 送風機能: 3段階 ■ 周波数: 50Hz/60Hz
- 消費電力: 130W/150W ■ 電源コード: 2.2m

工場扇 J450

購入ロット
1/台

- 温度センサー付
- 大型4枚羽
- 風量3段階
- 脚の開閉不可



商品コード N18-67

- 電圧: AC100V ■ 首振: 全角70° ■ 重さ: 8.0kg
- 送風機能: 3段階 ■ 周波数: 50Hz/60Hz
- 消費電力: 130W/150W ■ 電源コード: 2.0m

工場扇や扇風機に取り付けて使用できる水道タイプのミスト

NEW 工場扇用装着ミスト スピードキット

出荷ロット
1/セット

- 超簡単スピード着脱
- 10mロングホース採用
- 購入してすぐ使えるスピードキット



セット内容

- 自在クリップ×4 ■ ミストリング×1 ■ 蛇口キット×1
- ホース10m×1 ■ 分岐蛇口×1
- 予備パーツ (ミスト部1個、自在クリップ1個)

[装着例]
※工場扇は別売りです

商品コード N23-12

- サイズ: ミストリングφ30cm+ホース10m

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン

ミスト工場扇 J-600MU

出荷ロット
1/台

- ミスト噴霧量調節が可能 (調節コックで無段階調節可能)
- 自動首振り機能付き



目詰まりしない
遠心分離式ミスト装置

ステンレス回転盤

水タンク(20ℓ)

湯水センサー付

60cm羽根

背面に3段階の
風が選べる
風量調節スイッチ付

羽根直径
60cm

商品コード N15-34

- 本体高さ: 136~154cm ■ 風量調節: 3段階 (弱・中・強) ■ 重量: 16kg ■ コード長さ: 約2.1m
- 電源: AC100V ■ 周波数: 50Hz/60Hz ■ 消費電力: 200W/240W ■ ミスト噴霧量: 5 (ℓ/h) / 6 (ℓ/h)



すぐ使える蛇口取付型ミスト

Speed Cooler ミストシャワー

出荷ロット
1/セット

- 蛇口直結で取り付けてミストを発生させます
- 全長15mで蛇口から遠い場所でも使えます
- 一般的な16mm丸パイプ蛇口でご使用いただけます



取付手順



ホースを繋いでいない方のコックを開けば通常の蛇口としてもご使用頂けます。



商品コード N21-09


- サイズ: 全長約15m (ミスト部5m) ■ 噴霧量: 43.8ml/分 (ミスト1個あたり) ■ 材質: ミスト/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、分岐蛇口/PP、ゴム、結束バンド/PP
- セット内容: 結束バンド (取付用)、ミストスイッチ、蛇口キット (オス・メス)、分岐蛇口、ホース10m、ミストホース5m

微細な霧で涼やかクールダウン

ミストアーチダブル

出荷ロット
1/台

- 蛇口につなぐだけ、微細なミストが温度を下げる



商品コード N17-29

- 本体高さ: 1,650~2,400mm ■ 材質: フレーム上部: アルミ (粉体塗装) / フレーム下部: メッキスチールパイプ (粉体塗装)、ミスト部: 樹脂、ステンレス/水重り: ポリエチレン等
- セット内容: 架台パイプ×1式、水重り×4個、ミストユニット×1式、連結用パイプ、他

冷たい霧で暑い夏をクールダウン

ビヨーンとのび〜る! 魔法のミストスタンド

出荷ロット
1/台

- 家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼くさせます
- 5μmと非常に細かいミストの節水タイプ



回転
手動で位置は固定



上下の動き
手動で位置は固定



3段階の
高さ調整可能



商品コード N16-32

- 本体高さ: 3段階 90・150・200cm ■ 設置範囲: 三脚間隔 約63cm ■ 噴霧口パイプ: 67cm ■ 重量: 1.5kg
- 材質: アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

熱中症予防運動指数針をアラーム音と数値でお知らせ

黒球式熱中症計 TT-562

出荷ロット
1/個

- 「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
- 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き
- 暗い場所でも見やすいバックライト付き
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階



作業服の胸ポケット 備品に取付け



三脚に取り付けて



JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度

商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲:0.0°C~50.0°C ■湿度/測定範囲:20.0%~90.0% ■本体寸法:36×58×108mm
- 質量:約65g(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ■電源:DC3.0V(CR2032電池×1個)
- 付属品:吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試用電池(CR2032×1個)

現場仕様の防水防塵タイプ

黒球式熱中症計 TC-300

出荷ロット
1/個

- 防水・防塵機能付き
- 季節性インフルエンザ注意機能付
- 湿度0から100%まで測定可能
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 防水・防塵

商品コード N19-14

- 本体サイズ:60×112×33mm ■本体重量:79g(電池含まず) ■材質:ABS、PMMA
- 付属品:吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取付用電池ふた×1個、お試用電池×1個



カラビナ付き




気づいて防ごう熱中症

黒球付熱中症計 6913

出荷ロット
1/個

- 熱中症の危険性をライトとブザーでお知らせ



JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度

日本気象協会監修

商品コード N16-10

- 本体サイズ:50×116×26mm ■WBGT:精度±2.0°C ■計測範囲:WBGT0°C~60°C、気温0°C~60°C、湿度20%~90%(測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計:精度±1.0°C(気温0°C~40°C)、精度±2.0°C(左記以外) ■湿度計:精度±5%(気温35%~75%)、精度±8%(左記以外)
- 電源:テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵) ■材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品:取扱説明書、保証書、携帯用ケース



10分おきに
自動計測

温度表示に加えて、熱中症の危険度を4段階のレベルで表示

防雨型温度計30 TM-7486

出荷ロット
1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
- 防雨仕様(JIS3級 防雨型)で屋外使用が可能

温度 屋内・屋外



直径
30cm

商品コード N18-06

- 本体サイズ:約Φ300×40mm ■箱寸法:340×340×72mm
- 重さ:約580g ■材質:ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国:日本


屋内・屋外の温度・湿度管理に

温度・湿度計Type30 TM-2486W

出荷ロット
1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 熱中症の注意レベルを4段階で表示
- 防雨仕様(JIS3級 防雨型)で屋外使用が可能

温度 湿度
屋内・屋外



※意匠登録出願済

直径
30cm

商品コード N11-27

- 本体サイズ:約Φ300×39mm ■箱寸法:約340×340×62mm
- 重さ:約510g ■材質:本体/ABS樹脂、カバー/塩化ビニール ■製造国:日本


環境チェックを簡単に

熱中症環境チェックモニター

出荷ロット
1/個

- 文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
- 温・湿度計にも

温度 湿度
屋内



直径
約15cm

商品コード N14-06

- 本体サイズ:Φ140×29mm ■箱寸法:144×144×35mm
- 重さ:200g ■材質:本体/PS樹脂、カバー/ガラス ■製造国:日本


屋外設置可能な温・湿度計

防雨温・湿度計 TM-2680

出荷ロット
1/個

- 熱中症の注意目安を目盛上に表示
- 防雨仕様(JIS3級 防雨型)

温度 湿度
屋内・屋外



直径
約15cm

商品コード N12-08

- 本体サイズ:145×151×48mm ■重さ:220g
- 材質:PS樹脂、ポリカーボネート ■製造国:日本

熱中症の予防と管理に

みはりん坊 携帯型 AD-5688

出荷ロット
1/個

- 熱中症指数の上限アラーム設定可能
- アラーム値の変更が可能
- タイマー機能付
- アラームをLEDとブザーでお知らせ

WBGT 温度
湿度



商品コード N11-19


- 表示項目:熱中症指数、温度、湿度、時刻
- 表示範囲:熱中症指数:0~60°C(最小表示1°C)
- 測定範囲:温度:0~50.0°C(最小表示0.1°C)、湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
- タイマー:最大設定範囲:4時間、最小1分(初期設定値10分)
- 寸法:約47×82×12.5mm ■重さ:約40g
- 電源:リチウム電池CR2032 ■電池寿命:約3ヶ月
- 付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ

見やすさにこだわった温度計と標識のセット

防雨型温度計30用 取り付け標識

出荷ロット
1/枚

■大きく警戒度を表示して熱中症予防



商品コード N19-31

■サイズ:600×450×3mm ■材質:アルミ複合版 ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

一目で解り易い、大型温湿度計付看板

大型温湿度計付警戒看板

出荷ロット
1/枚

- 温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい
- 事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮します
- 直射日光下でのご使用は避けてください



商品コード N17-34

■サイズ:600×450×3mm ■材質:アルミ複合版 ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

屋外用

防雨型温湿度計付看板

防雨型温湿度計付看板

出荷ロット
1/枚



※直射日光下でのご使用は避けて下さい

屋外用

商品コード N12-54

■サイズ:300×600×4mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

作業環境を簡単にチェック

作業環境チェック看板

出荷ロット
1/枚



※直射日光下でのご使用は避けて下さい
※防雨型ではありません、濡れない場所に設置して下さい

商品コード N14-32

■サイズ:300×600×4mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付看板ワイドA

出荷ロット
1/枚

■強防雨型温湿度計付看板



※直射日光下でのご使用は避けて下さい

屋外用

商品コード N15-40

■サイズ:450×600×5mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付看板ワイドB

出荷ロット
1/枚

■強防雨型温湿度計付看板



※直射日光下でのご使用は避けて下さい

屋外用

商品コード N20-37

■サイズ:450×600×5mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

温度帯でひと目で確認

熱中予防温度チェック看板温度帯付

出荷ロット
1/枚

■熱中症対策を目で見て確認できる温度帯付



※直射日光下でのご使用は避けて下さい

商品コード N13-34

■サイズ:450×600×5mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様:四角穴アキ

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能

現場用黒球付き熱中症計

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 屋内・屋外

日本気象協会監修



現場用黒球付き熱中症計 6910

商品コード N18-14

- 計測範囲: WBGT: 0°C~60°C、気温: 0°C~60°C、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外) ■WBGT: 精度±2.0°C
- 本体サイズ: 400×310×185mm ■箱寸法: 450×250×210mm ■電源: 単三電池×2本
- 重さ: 約1.1kg ■環境対策: RoHS適合商品 ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■製造国: 中国

[設置例]

出荷ロット
1/台

単管取付金具 2個 (N18-14熱中症計対応)

商品コード N18-27-S 50Φ 単管用

商品コード N18-27-L 60Φ ポール用

■出荷単位: 1組 (2個)

[単管取付例]
※本体は別売です

出荷ロット
1/組

どこにでも置ける枠付看板標識

WBGT分布立看板

- シンプルで分かりやすいWBGT標識
- N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください



[取付例]
※現場用黒球付き熱中症計は別売です

商品コード N21-40

- サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠) ■材質: スチール
- セット内容: 看板、アタッチメント

出荷ロット
1/枚

熱中症の警戒度を一目でチェック

現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

- シンプルで見やすい注意喚起



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計、単管取付金具は別売です



商品コード N19-30

- サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版

WBGT値を基準にした熱中症警戒度を一目で確認

WBGT分布標識

- 本体に引っ掛けるだけの簡単取付け



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計は別売です

商品コード N20-35

- サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g ■材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

出荷ロット
1/枚

NEW メッシュ横断幕

風通しの良い高所への設置に最適な
通気性の良いメッシュタイプの横幕



商品コード N23-49

- サイズ: 3,600×900mm ■材質: メッシュターポリン製
- 仕様: ハトメのピッチ: 450mm、ハトメの数: 20個

出荷ロット
1/枚

横断幕 [防ごう熱中症]

- 遠くから見やすい横幕



商品コード N15-38

- サイズ: 1,800×450mm ■材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

出荷ロット
1/枚

横断幕 [3原則]

- 作業中も確認しやすい横断幕タイプ



商品コード N12-55

- サイズ: 1,800×450mm ■材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

出荷ロット
1/枚

コンビシート

- イラスト入りでわかりやすい

- イラスト入りでわかりやすい

- 熱イザの時に措置方法が分かる



コンビシート [WBGT]

商品コード N20-36

- サイズ: 1,800×900mm
- 材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き



コンビシート [熱中症を防ごう]

商品コード N15-39

- サイズ: 1,800×900mm ■材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き



コンビシート [救急措置]

商品コード N11-92

- サイズ: 1,800×900mm ■材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

出荷ロット
1/枚

環境に合わせた熱中症危険度表示が可能

ポケット標識

出荷ロット 1/枚

- マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
- ポケット式で差替え楽々
- リーズナブルで内容充実



商品コード N15-41

- サイズ: 450×620mm
- 材質: 本体/ターポリン、ポケット部/軟質ビニール、標識/PVC
- 仕様: マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

大きくて目立つ

垂幕

出荷ロット 1/枚



商品コード N11-94

- サイズ: 450×1,800mm
- 材質: ターポリン
- 仕様: パイプ付

マジックテープで取付簡単

単管垂幕

出荷ロット 1/枚



商品コード N11-93

- サイズ: 450×620mm
- 材質: ターポリン製
- 仕様: マジックテープ付



熱中対策に

予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

- 注目素材のLIMEXを使用
- LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています



商品コード N20-38 PP

商品コード N22-43 LIMEX


- [PP] ■サイズ: 450×600×1mm
- 材質: PP
- 仕様: 四角穴アキ
- [LIMEX] ■サイズ: 450×600×1mm
- 材質: LIMEX
- 仕様: 四角穴アキ

熱中対策に

予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう



商品コード N11-89

- サイズ: 450×600×1mm
- 材質: PP
- 仕様: 四角穴アキ

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーA [10枚組]

出荷ロット 1/組 [10枚組]




商品コード N13-32

- サイズ: 45×80mm
- 材質: ユボ

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーB [10枚組]

出荷ロット 1/組 [10枚組]



商品コード N13-33

- サイズ: 30×90mm
- 材質: ユボ

あらゆるところに熱中症予防の注意喚起を

簡易熱中症予防マンガ表示 [10枚組]

出荷ロット 1/組 [10枚組]

- 10枚組で格安に熱中症の予防標識として
- 耐水性に優れていて繰り返し使用可能



商品コード N18-08

- サイズ: 297×210mm
- 材質: ウルトラユボ
- 仕様: マジックテープ付、2箇所穴あけ加工