

01	塩分補給 P01～		●塩分補給タブレット ●塩飴 (小袋/大袋/ポット入り)
02	水分補給 P04～		●経口補水液ゼリー ●アイススラリー ●ドリンク粉末 ●熱中症対策ドリンク 他
03	保冷グッズ P05～		●クーラーバッグ ●保冷剤 ●冷温庫
04	頭・首まわり P07～		●ヘルメット装着ファン ●ヘッドバンド ●冷感タオル ●ネックファン 他
05	身体まわり P11～		●ファン付きウェア ●インナーシャツ ●ペルチェデバイス ●水冷ベスト 他
06	休憩所 P16～		●折り畳みテント ●パラソル ●テーブル ●ベンチ 他
07	送風機・ミスト P17～		●スポットクーラー ●冷風機 ●工場扇 ●ミスト装置 他
08	体調管理 P21～		●熱中症アラート機能付きリストバンド
09	熱中症計 P23～		●温度湿度計 ●コンディションカード ●熱中症計 (壁掛け/卓上/携帯型/黒球式) 他
10	看板・標識 P25～		●温湿度計付き看板 ●横断幕 ●標識 ●垂幕 ●ステッカー 他
11	応急用品 P29～		●熱中症処置応急セット ●瞬間冷却剤 ●ハチ対策セット 他

※商品のパッケージ及びセット品の内容物は予告なく変更する場合がございます。

全品返品不可



## 熱中症対策カタログ

💡 様々なアイデアで暑さ対策



### 塩タブレット5兄弟

出荷ロッド 1/個

- 5つの味で美味しく楽しく塩分補給
- ブドウ糖でエネルギー補給
- クールな食感がクセになる味で美味しく楽しく塩分補給

栄養成分表示(1粒当たり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.0g
食塩相当量	0.12-0.13g

梅味 レモン味  
ミックスフルーツ味 ピーチ味 グレープ味

商品コード 800-5300 袋タイプ 約185粒  
商品コード 800-5034 ポットタイプ 約148粒

■ 内容量: 袋タイプ 500g/約185粒、ポットタイプ 400g/約148粒  
■ 原材料: ブドウ糖(国内製造)、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)

### 塩タブレット クール MIX

出荷ロッド 1/個

- 5つの味で美味しく楽しく塩分補給
- ブドウ糖でエネルギー補給
- クールな食感がクセになる味で美味しく楽しく塩分補給

栄養成分表示(1粒当たり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.1g
食塩相当量	0.13g

ラムネ味 グレープフルーツ味 コーラ味  
パイン味 ライチ味

商品コード 800-5018 袋タイプ 約185粒  
商品コード 800-5017 ポットタイプ 約148粒

■ 内容量: 袋タイプ 500g/約185粒、ポットタイプ 400g/約148粒  
■ 原材料: ブドウ糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)

### 塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド

#### 塩分チャージタブレットBIG

出荷ロッド 1/袋

- 口の中で滞留時間が短く軽くて携帯しやすいタブレット

スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)			
エネルギー	11.3kcal	炭水化物	2.75g
たんぱく質	0.00g	食塩相当量	0.119g
脂質	0.05g	カリウム	15.7mg
クエン酸相当量 171mg			

商品コード N23-21 約207粒

■ 内容量: 650g/約207粒 ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 6袋

### 爽やかなレモンフレーバー

#### 業務用 塩タブレット<レモン>

NEW 出荷ロッド 1/箱 (10袋入)

- 後味ひんやり、清涼感のあるさっぱりとした味わいです。
- ナトリウム・カリウムが配合されているため、ミネラルの補給が可能です。
- ビタミンCとクエン酸も摂取可能です。

栄養成分表示(1粒 標準2.5gあたり)			
エネルギー	9kcal	食塩相当量	0.1g
たんぱく質	0g	カリウム	11mg
脂質	0.1g	ビタミンC	1g
炭水化物	2.3g	クエン酸	59mg

商品コード N24-76 約20粒

■ 内容量: 48g/約20粒 ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10袋

### 環境にやさしい紙パッケージ

#### カムカムタブレットECO

出荷ロッド 1/個

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)
- アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB1	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB2	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB6	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg	この表示値は目安です。	

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

商品コード N23-04 約200粒

■ 原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1  
■ 内容量: 340g/約200粒(4種アソート) ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10個

### 2024年ついにカムカムタブレットBIGもリニューアル!

#### カムカムタブレットBIG

NEW 出荷ロッド 1/個

- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB1	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB2	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB6	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg	この表示値は目安です。	

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

商品コード N24-54 約500粒

■ 原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1  
■ 内容量: 750g/約500粒(4種のアソート) ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 6個

### ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット

#### 匠の塩タブレット BGPアソート

出荷ロッド 1/袋

- ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分を補給

塩 5000mg 配合!! (100gあたり)  
クエン酸 2500mg 配合!! (100gあたり)

ブドウ グレープフルーツ ピーチ

塩分含有量 1粒あたり 98mg 112mg 100mg

商品コード N20-12 約220粒

■ 原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料  
■ 内容量: 500g/約220粒 ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10袋

## 塩飴五兄弟

出荷ロケット  
1/個

- 鹿児島県、甌島列島沖でくみ上げられ、こしき海洋深層水から作られた、「こしき海洋深層水塩」を使用
- 鹿児島県・宮崎県産のサツマイモを原料に作ったこだわりの水飴

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー	368~383kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.6~1.1g
炭水化物	90.5~94.0g
食塩相当量	2.6~3.8g
食塩相当量(一粒あたり)	0.10~0.15g



約  
200粒



約  
150粒

商品コード	800-5350	袋タイプ
商品コード	800-5021	ポットタイプ

■内容量：袋タイプ 800g/約200粒、ポットタイプ 600g/約150粒


## 環境にやさしい紙パッケージ

### アメノミクスECO

出荷ロケット  
1/個

- 飴とタブレットの4種アソート
- 大容量でみんなでシェア

栄養成分表示(1粒あたり)	
熱量	飴(20g粒) 14.2kcal タブレット(3.5g粒) 7.8kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	3.5g
食塩相当量	0.05g
カリウム	7mg
カルシウム	0.7mg
クエン酸	48mg



931g

商品コード	N23-05
-------	--------

■内容量：931g(個包装込み) [約280粒(4種アソート)] ■原産国：日本 ■箱入数：8個  
 [飴(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素  
 [飴(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麴、クチナシ)  
 [飴(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca  
 [タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

## こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ

### カムカムゼリー [10g/60包入] 2箱

出荷ロケット  
1/セット  
[2箱入]

- 食べきりサイズの小分け包装
- 凍らせても食べられる

栄養成分表示(1包/10gあたり)	
エネルギー	6.15kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.54g
食塩相当量	0.08g
カリウム	7.5mg
マグネシウム	0.63mg
カルシウム	3.2mg
ナイアシン	0.86mg
ビタミンB1	0.05mg
ビタミンB2	0.05mg
ビタミンB6	0.05mg
ビタミンC	4.2mg



商品コード	N20-40
-------	--------

[スイカ、アヲジラシ] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C、V.B1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、トマト色素、(一部にりんごを含む)  
 [レモン、ソーダ味] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C、V.B1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、(一部にりんごを含む)  
 ■内容量：600g(10g×60包)/箱 ■出荷単位：1セット(2箱入) ■原産国：日本

## 凍らせても美味しい!

### 経口補水液 水分補給ゼリー

NEW  
出荷ロケット  
1/セット  
[30袋入]

- いつでもどこでも、お子様からご年配の方まで手軽に水分補給

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
エネルギー	36kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	9.2g
糖質	8.8g
食物繊維	0.4g
食塩相当量	0.50g
カリウム	173mg
カルシウム	43mg
マグネシウム	7mg
ビタミンC	63mg



商品コード	N24-14	マスカット味 [30袋入]
-------	--------	---------------

商品コード	N24-15	レモン味 [30袋入]
-------	--------	-------------

■内容量：200g ■原産国：日本/(株)ヨコオデイリーフーズ製  
 ■出荷単位：1セット(30袋入)

## 氷を飲んで、身体を芯から冷やす

### リポビタン アイススラリー

NEW  
出荷ロケット  
1/セット  
[30袋入]

- 凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
- 熱中症対策にもおすすめ
- アンチドーピング認証取得
- 清涼飲料

栄養成分表示(1袋/120gあたり)	
エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14g
カリウム	19mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB1	1.8mg
ビタミンB2	0.34mg
ビタミンB6	1.8mg
ナイアシン	20mg
クエン酸	480mg
グリシン	3,600mg



商品コード	N24-57	りんご風味
-------	--------	-------

商品コード	N22-12	ハニーレモン風味
-------	--------	----------

■原材料：砂糖(国内製造)、食塩 ■内容量：120g(30袋)/箱  
 ■添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2  
 ■原産国：日本/大正製薬(株)製 ■出荷単位：1セット(30袋入)

## 法人専用の熱中症対策飲料

### DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱

出荷ロケット  
1/セット

発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ  
 食塩相当量0.1g/100ml  
 [厚生労働省推奨値換算]  
 栄養機能食品(鉄)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	2.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	480mg
リン	約40mg



商品コード	N22-15
-------	--------

■原材料：食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸、ビタミンB6  
 ■果汁含有量：無果汁  
 ■内容量：500ml×24本/箱 ■出荷単位：2箱  
 ■原産国：日本/サントリーホールディングス(株)製

## あつさに負けない熱中対策水

### 熱中対策水レモン [500ml 24本] 2箱

出荷ロケット  
1/セット

- 汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現
- レモン味
- クエン酸配合
- カロリーゼロ

栄養成分表示(500mlあたり)	
熱量	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.83g
マグネシウム	120mg
カルシウム	10mg
カリウム	100mg
ピロリン酸-VB12	0mg
VD-VK-葉酸	0mg
※ナトリウム	326mg



商品コード	N11-01
-------	--------

■原材料：塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン  
 ■内容量：500ml×24本/箱 ■出荷単位：2箱  
 ■原産国：日本/赤穂化成(株)製

## ペットボトルの保冷

### 熱中対策ボトルホルダー 500ml用

出荷ロケット  
1/個

- 熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー
- 安全大会景品に最適



商品コード	N19-04
-------	--------

■サイズ：約75φ×190mm  
 ■材質：表：PVC、裏：アルミ蒸 ■箱入数：100個

## 水分・電解質をすばやく吸収、しっかりキープ

### 経口補水液 アクアソリタ ゼリー

出荷ロケット  
1/セット  
[30袋入]

- 飲み易い、飲み込む力が弱い方に適したゼリータイプ

特許番号：第4811576

栄養成分表示(1袋/130gあたり)	
熱量	19kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	5.2g
水分	124g
ナトリウム	103mg
食塩相当量	0.26g
カリウム	100mg
カルシウム	13mg
マグネシウム	4.7mg
リン	15mg



商品コード	N16-03	りんご風味 [30袋入]
-------	--------	--------------

商品コード	N16-04	ゆず風味 [30袋入]
-------	--------	-------------

■内容量：130g ■原産国：日本/味の素(株)製  
 ■出荷単位：1セット(30袋入)

## 汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現

### 熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]

出荷ロケット  
1/セット  
[20箱入]

- 水1ℓに対して1袋
- 日向夏風味




商品コード	N22-22
-------	--------

■原材料：砂糖(国内製造)、塩/酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム  
 ■内容量：1ℓ/粉末タイプ(41g×5袋入)/箱  
 ■原産国：日本/赤穂化成(株)製 ■出荷単位：1セット(20箱入)

アウトドア派の間で大人気の高機能クーラーボックス

### pegoo ハードクーラーボックス

NEW 出荷ロッド 1/個



最長で5日間氷をキープする驚きの保冷力  
※気温、開閉回数、保冷剤の量により変動



付属品の仕切り板はまな板としても使用可能



■タイヤ付きだから、容量が45QT (約42.6ℓ) あっても持ち運ぶのが楽々!



サンド

アーミーグリーン

42.6ℓ

### TOW45QT

商品コード N24-41SD サンド

商品コード N24-41AG アーミーグリーン

■サイズ: 450×550×545mm ■重さ: 18.1kg ■容量: 42.6ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン  
■付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

■持ち運びに便利なハンドルが付いているので、移動もスムーズに行えます



サンド

アーミーカモ

18.9ℓ

### 20QT

商品コード N24-58SD サンド

商品コード N24-58AC アーミーカモ

■サイズ: 355×560×390mm ■重さ: 6.5kg ■容量: 18.9ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン  
■付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

たためる便利なクーラーバッグ

### スーパーコールド クーラーバッグ

出荷ロッド 1/個

- しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
- 収容目安は500mlペットボトル×18本
- たたむと厚みは半分のサイズに
- 抜群の保冷力です



### スーパーコールド クーラーバッグ25ℓ UE-0561

商品コード N18-32

■展開サイズ: 380×290×290mm ■収納サイズ: 380×290×130mm  
■重さ: 1kg ■容量: 25ℓ

25ℓ



オプションの時短凍結コールドパックL併用で長時間保冷が可能に

### 25ℓ用保冷剤

- 約24時間で急速凍結
- 繰り返し使用OK

### 時短凍結コールドパックL UE-3007

商品コード N18-34

■サイズ: 195×235×30mm



ハードクーラー並みの保冷能力

### 氷点下クーラー

出荷ロッド 1/個

- 保冷力が更に向上した新型ハイパークーラー 更に冷たく冷やします
- 氷点下パック専用クーラー もちろん一般保冷剤も使用できます
- 収納は超薄型コンパクト



### 氷点下クーラー 20ℓ

商品コード N15-15

■サイズ: 約390×300×290mm  
■収納サイズ: 約390×125×300mm  
■重さ: 約1.5kg ■容量: 約20ℓ

### ハイパー氷点下クーラー 40ℓ

商品コード N14-09

■サイズ: 約430×350×350mm  
■収納サイズ: 約440×125×350mm  
■重さ: 約1.95kg ■容量: 約40ℓ



別売りの氷点下パックXL併用で長時間冷凍が可能に

### 倍速凍結で超保冷

- 長時間氷点下保冷
- 急速冷却
- 倍速凍結

### 氷点下パックXL

商品コード N14-10

■サイズ: 195×255×35mm



オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

### ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

出荷ロッド 1/台

- 優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
- AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404のどちらかでのお届けになります。仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル20本収納可能



保温 保冷 25ℓ

商品コード N16-14

■サイズ: 約345×430×485mm ■電源: AC100V 50/60Hz、DC12V  
■重さ: 約7kg ■設定温度: 約5~60℃ (周囲環境温度20~25℃) ■容量: 25ℓ

塩分補給

水分補給

保冷グッズ

頭・首まわり

身体まわり

休憩所

送風機・ミスト

体調管理

熱中症計

看板認識

応急用品

ハイパー商会 2024

塩分補給

水分補給

保冷グッズ

頭・首まわり

身体まわり

休憩所

送風機・ミスト

体調管理

熱中症計

看板認識

応急用品

ハイパー商会 2024

### 夏の屋外作業の熱中対策に

## Speed Cooler. ひえたれハイパーII

出荷ロケット 1/個

- メタリック加工で太陽光を反射
- ポリマー繊維で超吸水
- ヘルメット専用の保冷剤を用いた優れた冷却グッズ
- 気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制

本体を水に浸けて絞るだけ! UVカット&クーリング効果

【装着例】※ヘルメットは別売です

UVカット 保冷剤 2コ入

商品コード N11-57

■サイズ:フリー ■カラー:シルバー ■材質:綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布 ■箱入数:100個

### 夏の屋外作業の熱中対策に

## Speed Cooler. ひえっひえっメットカバー

出荷ロケット 1/個

- 夏の屋外作業の熱中対策に
- 気化熱作用で涼しさが持続

本体を水に浸けて絞るだけ! UVカット&クーリング効果

【装着例】※ヘルメットは別売です

UVカット

商品コード N14-01

■サイズ:フリー ■カラー:シルバー ■材質:綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■箱入数:120個

### 取付けラクラク、太陽光線シャットアウト

## Speed Cooler. こかげのれんII

出荷ロケット 1/個

- 太陽光をシャットアウト
- 巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
- スリッター入りで熱がこもらない
- 取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ

取付簡単ヘルメットに装着するだけ

通気性のあるメッシュ生地採用 超軽量&蒸れにくい

内側に滑り止めシリコンを採用

水に浸して使用すれば冷却効率アップ

【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N15-04

■サイズ:フリー ■材質:ポリエステル、滑り止めゴム ■箱入数:120個

### ひえたれ

出荷ロケット 1/個

10×10cm 保冷剤ポケット ※保冷剤は付属しておりません

肌に触れる面に COOLIC®を採用

【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N23-03

■サイズ:フリー  
■材質:表面:シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン  
裏面:COOLIC®(ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

### 貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収

## 吸汗パッド [50本入]

出荷ロケット 1/個

- 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
- 薄型なのに吸収力抜群
- 使い捨てで衛生的

襟元や帽子の汚れ防止にも

【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N22-34

■サイズ:265×38mm ■材質:ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

### ひんやり感超持続

## クーリングパッド

出荷ロケット 1/個

- ヘルメット内のムレ・湿度上昇を防止

ヘルメット装着例

商品コード N13-12

■サイズ:45×300mm  
■材質:PVA・ポリエステル・竹繊維・ナイロン

### ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却

## Speed Cooler. ヘルクール 電池タイプ

出荷ロケット 1/個

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付きヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を強力換気します
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます

マジックテープで簡単取付 単3電池2本で約9時間稼働

湿度 30% 温度 5°C DOWN

【装着例】※ヘルメットは別売です

内蔵されたブローファンにより外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます

商品コード N21-01

■外寸:112×98×60mm ■重量:118g(本体のみ)、165g(単3電池2本込み) ■電源:電池内蔵 単3電池2本(別売)  
■運転時間:約9時間(電池内蔵の場合) ■初期風速:約4.0m/s ■材質:ABS樹脂 ■箱入数:60個

### ヘルメット・帽子に取り付け出来るファン付きネックシールド

## エアネックシールド

出荷ロケット 1/セット

- ネックシールドに装着したファンが首筋に風を送り冷却
- 3段階風力切替スイッチつき
- たれにバッテリーポケットを配置しケーブルが外に垂れない構造 ※防水性能はございません、水に濡れない環境でご使用ください

風力切替

風力切替	強	中	弱
連続稼働時間(h)	6	7.5	10

※2,600mAhモバイルバッテリー使用時の目安値 ※使用状態・環境によって持続時間は異なります

【装着例】※ヘルメット・帽子は別売です

商品コード N22-20

■材質:エアネックシールド:ポリエステル、デバイス:ABS  
セット内容:エアネックシールド、ヘッドバンド、ファン  
取扱説明書、モバイルバッテリー(2,600mAh)

### 首元への送風で効果的に身体を冷却

## Speed Cooler. ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロケット 1/セット

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風 後頭部と首筋の日差しをカット

大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります

セット内容

風力調整 2段階

電池ボックス 接続ケーブル ひえたれハイパーファンタイプ本体

【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N18-72

■サイズ:220×160×25mm、ファンφ75mm ■風量:2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時 ■材質:たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS樹脂  
■連続運転時間:2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時 ■使用電池:単3電池×4本(別売 ※エネルギーを推奨) ■箱入数:10セット

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首まわり  
身体まわり  
休憩所  
送風機・ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板認識  
応急用品  
E-POWER 2024

## COOLIC® 最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現

COOLIC®とは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

<b>接触冷感</b>	<b>消臭機能</b>	<b>UVカット率</b>
0.5 Q-MAX W/cm <sup>2</sup>	90% 約	99% 約
<small>※Q-MAX値：最大熱吸収速度(非反射面) ※試験条件：ΔT=20℃</small>	<small>※臭いの減少率 (アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)</small>	<small>※試験条件(測定波長280~400nm)</small>

**接触冷感**  
接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

**消臭機能**  
Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

**UVカット**  
紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

### COOLIC



**COOLIC® インナーキャップ**  
商品コード N23-01

■サイズ：フリー ■材質：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)



**COOLIC® シールドインナーキャップ**  
商品コード N23-02

■サイズ：フリー ■材質：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

### ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド

## ドライヘッドバンド

出荷ロット 1/個

- 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット
- 速乾性と通気性の高いドライ素材
- 洗濯して繰り返し使える



内側は通気性の良いメッシュ生地

後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき

商品コード N22-26

■サイズ：フリー  
■材質：[表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

### 汗取り+ひんやり効果

## Speed Cooler クールベルト ヘッド用

出荷ロット 1/個

- 冷感持続ヘッドバンド
- 吸水機能で効果持続
- 吸汗速乾で爽やか



商品コード N16-16

■サイズ：フリー ■材質：ポリエステル、高吸水繊維  
■箱入数：200個

### 濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド

## Speed Cooler. ネックタイプ

出荷ロット 1/個

- 首の形に合わせたフィットタイプ
- マジックテープで簡単に装着できます

裏地には冷たさが何度でも復活するCCT生地



装着イメージ

水洗OK

商品コード N20-02

■サイズ：500×70mm ■材質：ポリエステル90%、ナイロン10%

### 保冷剤でより強力な冷却効果

## Speed Cooler. 冷感ロングタオル

出荷ロット 1/個

- 高機能冷感生地採用
- 濡らして、絞って、振ってから使用することで、さらに効果UP
- 吸水性能抜群で、長時間保水
- 肌触りのいい生地でストレスなく使用可能



拡大イメージ

水洗OK

商品コード N16-21

■サイズ：900×300mm ■カラー：ブルー  
■材質：ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数：100個

## パワフルネックファン

### iFan

NEW 出荷ロット 1/個

- ハンズフリーで使用できるブレードレスネックファン
- 冷却プレート付きネックファン
- 冷感素材バンド使用のネックファン



**アイファン カラープラスII**  
商品コード N24-17

■サイズ：165×204×65mm ■重量：340g  
■材質：ABS、シリコン ■連続使用：2~9時間  
■USB充電：約3時間 ■付属品：USBケーブル  
■電圧/バッテリー容量：3.7V 4,000mAh



**アイファン カラーアイス**  
商品コード N24-18

■サイズ：215×180×60mm ■重量：約390g  
■材質：ABS、シリコン、アルミ ■付属品：USBケーブル  
■連続使用：(ファンのみ) 2.5~11時間  
(ファン+ベルチェ) 約1時間オートOFF  
■USB充電：約3~4時間  
■電圧/バッテリー容量：3.7V 4,000mAh



**アイファン クールネック**  
商品コード N24-19

■サイズ：172×41×235mm ■重量：約280g  
■材質：ABS、PCM、TPU ■付属品：USBケーブル  
■連続使用：1~3.5時間 ■USB充電：約3時間  
■電圧/バッテリー容量：3.7V 1,600mAh

ネックリングの冷却方法  
ネックリングの中身は約28℃以下で自然凍結します。中身が溶けて液体になったら28℃以下の場所に置くと再凍結します。

### スイッチを入れたら2秒で冷える

## ネッククーラーエア

NEW 出荷ロット 1/個

- 2つの冷却プレートで直接首を冷やして暑さを軽減
- 首を直接冷やして夏の厳しい暑さを軽減
- 推奨使用環境：外気温35℃以下

冷却プレート温度	環境温度比 -14℃
モード	冷却プレート(強・弱・ゆらぎ) 送風部(強・弱)
連続動作時間	約1.5時間 (市販モバイルバッテリーにて動作時間延長可能)
バッテリー充電時間	約4時間



商品コード N24-44

■サイズ：160×120×160mm ■重量：250g ■材質：本体：ABS、冷却プレート：アルミ ■付属品：本体、取扱説明書、USB TypeCケーブル、バッテリーパック

### 充電式パワフルベルトクリップファン

## アイファンボディブロー

NEW 出荷ロット 1/個

- 充電式リチウム電池内蔵
- 風量切替3段階
- 腰ベルトに挟んで服内へ送風
- 首かけ、ベルトクリップの2WAY



商品コード N24-16

■サイズ：85×50×100mm ■重量：210g ■材質：ABS ■連続使用時間：4~14時間 ■USB充電時間：約4時間  
■充電電池容量：3.7V 5,000mAh ■付属品：USBケーブル、ストラップ

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首まわり  
身体まわり  
休憩所  
送風機・ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板認識  
応急用品  
E-POWER 2024

### ハーネスの上から着用できる快適ベスト

## チタンハーネス対応 快適ベスト V9399

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

商品コード NK20-01SG サイズ シルバークレー  
商品コード NK20-01NV サイズ ネイビー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

特徴: 襟元ソフトワイヤー、襟元から風抜けを体感、腰部保冷剤入れメッシュポケット、脇メッシュ仕様

サイズ表 (cm):

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

### 裏チタンコーティングで高い遮熱効果

## チタンハーネス対応 快適ウェア V8301

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

商品コード NK20-02SG サイズ シルバークレー  
商品コード NK20-02NV サイズ ネイビー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

特徴: 襟元ソフトワイヤー、襟元から風抜けを体感、腰部保冷剤入れメッシュポケット

サイズ表 (cm):

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

### 動きやすいベストタイプの快適ウェア

## チタン仕様 快適ベスト V8300

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

商品コード NK20-04SG サイズ シルバークレー  
商品コード NK20-04NV サイズ ネイビー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

特徴: 襟元ソフトワイヤー、襟元から風抜けを体感、腰部保冷剤入れメッシュポケット

サイズ表 (cm):

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

### 裏チタンコーティングで高い遮熱効果

## チタン仕様 快適ウェア V8302

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

商品コード NK20-05SG サイズ シルバークレー  
商品コード NK20-05NV サイズ ネイビー  
商品コード NK20-05RB サイズ ロイヤルブルー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

特徴: 襟元ソフトワイヤー、襟元から風抜けを体感、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン、腰部保冷剤入れメッシュポケット

サイズ表 (cm):

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

### 業界最軽量クラスの超軽量ファン

## ULファンセット

出荷ロケット 1/セット

■厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減  
■ファンの重量は一つわずか86g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません

商品コード N22-01

■サイズ:φ105×40mm ■重量:86g ■適用電圧:DC6V~9V(最大) ■使用モーター:ブラシレス ■使用環境温度:0~40℃ ■対応ウェア穴寸法:φ90mm

セット内容 ■ULファン×2 ■ファンケーブル

特徴: 薄型・軽量モデル 重量約86g(1個あたり)

稼働電圧: 15V, 12V, 10V, 8V  
最大風量 (ℓ/s): 83, 69, 56, 46  
連続稼働時間 (h): 4.5\*, 5, 8, 14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。  
※上記の最大風量は、当社想定値の参考値で保証値ではありません。  
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。  
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

### 最大15V出力!ファン付きウェア専用の大容量バッテリー

## G-POWER 15Vバッテリーセット

NEW 出荷ロケット 1/セット

■業界トップクラス 53Whの大容量バッテリー  
■15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働  
■LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載  
■軽量・コンパクトなラウンド設計

商品コード N23-60

■サイズ:72×101×26mm ■重量:285g ■電圧/バッテリー容量:3.6V/14700mAh  
■使用電池:リチウムイオン ■出力電圧:DC15/12/10/8V ■出力電流:最大3.2A  
■端子:出力端子/DCφ4.0mm ■充電時間:約4時間 ※付属の専用充電器使用時  
■使用環境温度:0~40℃ ■保管環境温度:-10℃~45℃

セット内容 ■バッテリー ■ケーブル付き充電器

旧品番 [N20-01] スーパーファンセットとの互換性はありません。

稼働電圧: 15V, 12V, 10V, 8V  
最大風量 (ℓ/s): 83, 69, 56, 46  
連続稼働時間 (h): 4.5\*, 5, 8, 14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。  
※上記の最大風量は、当社想定値の参考値で保証値ではありません。  
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。  
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

### ファン付きウェアには、次の3点が必要です。

服地 + ファンセット + バッテリーセット

### 夏の作業に欠かせないフルハーネス対応

## サイドファン フードベスト V8819

製品制電 (JIS T 8118 適合) NEW 出荷ロケット 1/着

耳部分綿冷感コンプレッション、隠し2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	49	53	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

商品コード NK24-04SG サイズ シルバークレー  
商品コード NK24-04NV サイズ ネイビー

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L ■材質:ポリエステル 100%

BACK

シルバークレー ネイビー

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

## サイドファン長袖ジャケット V7712

NEW 出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109



ネイビー

チャコール

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-01NV サイズ ネイビー

商品コード NK24-01CH サイズ チャコール

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

## サイドファンベスト V7719

NEW 出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	49	53	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109



ネイビー

チャコール

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-02NV サイズ ネイビー

商品コード NK24-02CH サイズ チャコール

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

冷却プレートとファンで熱くなった身体をW冷却!

## 冷蔵服Ⅲ

NEW 出荷ロケット 1/着

- 極冷プレート+強風ファンで圧倒的に冷える
- 背中にあるベルチェ冷却プレートが身体に触れることで冷たさを感じる! 送風機能だけの服と違い炎天下でもしっかりと上半身を冷却します

バッテリー別売 推奨バッテリー

■サイズ(cm)

N23-38	モバイルバッテリー			■風量	■サイズ(cm)	
	F	3L	5L		胸囲	着丈
HD-NIC10000GFBK	118	126	138	強モード	28ℓ/sec	
	48	50	54	弱モード	26ℓ/sec	
	68	70	71	ファンのみモード	31ℓ/sec	

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-45 サイズ

- サイズ:F / 3L / 5L ■材質:[服部分]ポリエステル [ユニット部]ABS 樹脂、アルミニウム ■付属品:本体、取扱説明書
- 最大動作時間 強:約3時間 弱:約4時間 ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時 ※使用環境・バッテリーの性能、容量により異なります。
- 冷却プレート温度 強:周囲温度より-10~-15℃ 弱:周囲温度より-5~-10℃



水で濡らして気化熱効果でクールダウン

## クーリングベスト

NEW 出荷ロケット 1/着

- ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですずしさUP
- 効果は約マイナス6度
- 効果が落ちてきたら水でぬらせば復活



商品コード N24-25

■サイズ:F ■カラー:青 ■重量:0.5kg ■材質:ポリエステル100%

## 冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

出荷ロケット 1/着

- 冷感・消臭機能付き



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N19-35 サイズ

- サイズ:M / L / LL ■カラー:ブラック
- 材質:本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100%

※特許取得済:特開2023-92711

PRODIST COOLFIX™

-23

※1

電流を流すと冷却する  
ペルチェデバイスを搭載したベスト

※1 環境温度40℃の状態での約-23℃の冷却効果を維持

## COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

軽量+フィット感を追求したペルチェベスト



ペルチェ3個搭載

セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書

## COOLFIX™ PLT6 ACTIVE HARNESS

デバイスを2セット使用し6つの冷却面を備えた上位モデル



ペルチェ6個搭載

セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス3ヶ×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書

- ※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
- ※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
- ※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

■サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	79~104	104~130
PLT3		
PLT6	85~112	104~130

商品コード N24-38 サイズ ※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

COOLFIX™ PLT3アクティブベスト バッテリーセット

商品コード N24-39 サイズ ※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

COOLFIX™ PLT6アクティブハーネス バッテリーセット

■サイズ:F/XL ■カラー:ブラック ■材質:[服部分]ポリエステル、PP [デバイス]ABS他

オプション品

モバイルバッテリー  
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

出荷ロケット 1/個

最新型水冷服! 冷却時間がさらにUP! 冷たい水が体中をかけめぐる快感!

## アイスマンベストPRO X

NEW 出荷ロケット 1/セット

- チャージボトル1本で2時間30分から3時間使用可能で速攻冷感が体感できます。
- チャージボトルを使うことで丸型のペットボトルと違い、背中部分が薄型になります。
- チャージボトルは何度でも使用することが可能
- 内蔵している保冷生地3層構造で長時間の使用が可能



商品コード N24-31

- サイズ:フリー (S~5L相当) ■材質:ポリエステル ■バッテリー連続使用時間:連続モードで約13時間
- 付属品:アイスマンベストPRO X、アイスマンチャージボトル5.0、バッテリー-5,200mAh(充電ケーブル付)、取扱説明書



### 炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

## クイックシェード DX300UV-S/M-3271

出荷ロット 1/張



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード N12-50

- 組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm (高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバークーティング (防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄 ■重量: 約15kg

### 炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

## クイックシェード DX200UV-S/M-3273

出荷ロット 1/張



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード N12-51

- 組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm
- 梱包時サイズ: 約210×210×1,240mm
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバークーティング (防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄 ■重量: 約11kg

### テントとミストを合体、水道直圧で簡単設置

## ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロット 1/セット

■真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります  
■空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果高め、電気代の削減にも



霧 大きめ 80~90 ミクロン

高さ5段階

2,700  
2,620  
2,540  
2,460  
2,380 mm

2,400mm

1,810  
1,730  
1,650  
1,570  
1,490 mm

セット内容

- ノズルセット×5 ■水道接続キット
- 送水チューブ10m ■結束バンド×10
- 水道給水ホースセット2m ■プラグ

商品コード N20-27

- 材質: 天幕: ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ: 2,400×2,400mm
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 (防錆加工) ■支柱35mm角 ■重量: 24kg (テントのみ)
- 収納サイズ: 410×410×128mm ■付属品: ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書

### クイックシェードの便利で豊富なオプション品

## サイドパネル 300用 M-3284

出荷ロット 1/枚



商品コード N17-24

- サイズ: 約2,960×3,070×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバークーティング (1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約900g ■原産国: 中国

収納カバー付

---

## サイドパネル 200用 M-3286

出荷ロット 1/枚


商品コード N17-25

- サイズ: 約2,000×2,130×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバークーティング (1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約700g ■原産国: 中国

### コンパクトながらテント内部は広々

## 業務用日除けテント J2727

出荷ロット 1/張



商品コード N17-42

- 天幕: ポリエステル100%、250デニール、防水加工、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 ■支柱: 28mm角 (上部)/23mm (下部)
- 設置サイズ: W270×D270×H238~246~254~262~270cm (高さ5段階)
- 収納サイズ: W18×D18×H154cm ■重量: 19kg
- 付属品: ローラーキャリーバッグ、杭

### 角度調整が自在な現場用パラソル

## 現場用 日よけパラソル 175cm

出荷ロット 1/本

■折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



1.75m

支柱の径 32mm

1.2~2.1m

※スタンドは別売です

商品コード N22-23

- サイズ: φ1,750×1,200~2,100mm ■重量: 約1.6kg

### パラソルを使う上での必需品

## パラソルベーススタンド M-7140

出荷ロット 1/個



商品コード N15-32

- サイズ: 約460×460×285mm (組立サイズ)
- 重量: 約1.3kg ■水を入れた時の重量: 約19kg
- 材質: 本体・ポール受け・注入口キャップ: ポリエチレン
- その他: パラソルのポール外径: φ19~35mmまで使用可能

---

## パラソル用折り畳みスタンド

出荷ロット 1/個



商品コード N22-24

- サイズ: 130×130×410mm ■重量: 約1.5kg
- その他: パラソルのポール外径φ22mm~32mmまで使用可能

### パラソル・テント等のオプションとして

## 折り畳みベンチ

出荷ロット 1/台

■組み立ては工具不要  
■約3人掛け仕様



持ち運びラクラク

商品コード N21-36

- 組立時サイズ: 1,830×300×430mm
- 収納サイズ: 910×300×90mm ■重量: 8.2kg
- 材質: 座面ボード/PE樹脂、脚/フレーム: スチール+キャップPE、取っ手/PP+ポリエステル

### 遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上

## ソーラーブロック Qセットタープ

NEW 出荷ロット 1/張

■突風時にテント内空気を外部に逃すVENT TOPシステム  
■着脱式ランタンフック付きなので夜でも安心



持ち運びに便利な収納バッグ付き

商品コード N24-42 Qセットタープ220

- 組立サイズ: 横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2150/1510mm ■重量: 9.5kg

商品コード N24-43 Qセットタープ270

- 組立サイズ: 横2,700×奥行2,700×高さ2,300/2150/1510mm ■重量: 10.6kg
- 材質: [フレーム] スチール、[シート] ポリエステルオックスフォード (耐水圧1000mm、UV-CUT加工)
- 付属品: 収納バッグ、ランタンフック

### 汎用性のあるウォーターウェイト

## ウォーターウェイト 10kg M-3399

出荷ロット 1/個

■マジックテープで取り付け  
■5ℓタンク2個入



商品コード N17-26

- サイズ: 300×180×140mm ■重量: 約230g
- 材質: 本体: ポリエステル、タンク: 塩化ビニル樹脂
- 原産国: 中国

### パラソル・テント等のオプションとして

## ベンチテーブル UC-5

出荷ロット 1/セット



ローテーブル時 高さ: 380mm

ハイテーブル時 高さ: 700mm

商品コード N15-33

- 組立時サイズ: テーブル/900×620×700・380mm、ベンチ/860×240×380mm
- 収納サイズ: 900×100×320mm ■原産国: 中国
- 座面の高さ: 380mm ■重量: 8.5kg
- 材質: テーブル甲板・ベンチ張り材/合成樹脂化粧合板、創造部材/アルミニウム (表面加工/アルマイト)
- 耐荷重: テーブル/30kg、ベンチ/片側70kg、合計140kg

### 窓に貼るだけで太陽の熱線をカット

## 遮光&遮熱メッシュ

出荷ロット 1/枚

■約6℃の温度上昇を防ぐ  
■網入りガラス・ペアガラスに貼れる



▲室内側 ▲室外側

外から見えにくく部屋からはスッキリ

商品コード N21-21M 900×900

商品コード N21-21L 900×1,800


- 材質: 表面/アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ 中面/アクリル接着剤、裏面/OPPセパレーター

### 遮光性に優れた素材を使用

## 遮光ネット

出荷ロット 1/枚

■遮光性に優れたダイオラセルを使用した遮光ネット



商品コード N23-19

- サイズ: 3,600×5,400m (ハトメピッチ900mm)
- ハトメ数: 16個

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり  
休憩所  
送風機・ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板  
標識  
応急用品

エバー商会 2024

ポンプ性能強化! 水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE  
**MIST WORK FAN**

- 電源も給水も完全コードレス
- 自動首振り機能
- 風量切替3段階・ミスト切替2段階
- コンパクト収納



**24V** バッテリー出力  
**9.5H** 最大稼働時間\*  
**5.3L/H** 最大ミスト噴霧量

\*ファン:弱、ミスト:弱、首振りONの場合の稼働時間  
(ファン:弱、ミスト:弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)



**ミストワークファン**

商品コード N23-06

- セット内容
- ファン本体x1
  - バケツx1
  - バッテリーx1
  - 充電アダプターx1
  - 取扱説明書/保証書x1

- 本体サイズ:約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)
- バケツ容量:23ℓ
- ホース長:75cm
- バッテリー電圧:DC24V
- バッテリー容量:4.0Ah
- 稼働時間:約5.5~9.5時間 (ファン:弱、ミスト:弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)
- 充電器入力:AC100~240V、50/60Hz
- 充電時間:約3時間
- 風量切替:3段階
- ミスト噴霧量:強(5.3ℓ/h) 弱(4.9ℓ/h)
- 重量:5kg (うちバッテリー750g)

**24Vリチウムイオンバッテリー**

商品コード N23-07



- バッテリー容量:4.0Ah

**24V専用ACアダプター**

商品コード N23-08



- 出力:DC25V 1.4A

5枚羽根で送風力が向上

**45cmフロア扇 RD-YF451-BK**

- ガードが外せてお掃除簡単
- ご家庭や店舗など幅広い用途にご利用いただけます
- 90°角度調節:本体部を回転させて上方に送風させます
- 風量切替スイッチ:ボタン式の風量切替スイッチを採用 3段階の風量調節ができます



商品コード N24-55

- サイズ:約550×290×520mm
- 重量:4.6kg
- 材質:羽根/ABS、本体/スチール
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:約75W
- 風量調節:3段階
- 羽根:5枚
- 風速:約7.1m/秒(風量:強)
- 騒音:約68dB(風量:中)
- コード長:約2.2m
- 付属品:取扱説明書(保証書付き)

暑さ対策・環境改善に活躍

**スポットクーラー**

- 排水量が少ない省ドレン設計



**スポットクーラーミニ P180-M**

商品コード N24-35

- 本体寸法:465×287×586mm
- 本体重量:25.5kg
- 電源:単相100V
- 消費電力:700/800W (50/60Hz)
- 電源コード長:約1.3m



**スポットクーラー P410-A**

商品コード N24-36

- 本体寸法:390×430×800mm
- 本体重量:36kg
- 電源:単相100V
- 消費電力:940/1130W (50/60Hz)
- 電源コード長:約1.7m

どこでも置ける移動式エアコン

**スポットクーラー KES251AFC**

- 丈夫な吊下げ金具付板金ボディ
- 自動首振り(約100°)
- 満水検知
- 送風機能(強弱)
- アース可動プラグ



商品コード N24-49

- 本体寸法:403×430×895mm
- 本体重量:45kg
- 電源:単相100V
- 電源コード長:約1.7m
- 消費電力:875/1,094W (50/60Hz)

夏の熱中対策と節電対策に

**ECO冷風機**

- スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却
- 噴出し口温度が室外で最大約10°C、室内で約5°C下がります\*
- 風量を3段階(強・中・弱)に調節可能
- 圧縮機を使用しない為、廃熱無し
- マイナスイオン発生装置付
- オートスイング機能

50Hz/60Hz  
ご指定ください



**35EXN [スタンダードタイプ]**

商品コード N15-36

- 本体寸法:495×585×1,335mm
- 本体重量:20kg
- 電源:単相100V
- 消費電力:190W
- タンク容量:40ℓ



**70EXN [大容量タイプ]**

商品コード N15-37

- 本体寸法:870×570×1,400mm
- 本体重量:42kg
- 電源:単相100V
- 消費電力:320W
- タンク容量:90ℓ

圧倒的なパワーでしっかり空気を循環

**BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-50**

- 50cm・5枚羽根
- ハイパワーで使い方がいろいろ
- 3段階風速切替機能付きで、場所やシーンによって使い分け

羽根直径  
**50cm**



上下角度調節 約100度



3段階の風速切替機能



商品コード N23-17

- サイズ:約550×570×150mm
- 重量:約3.5kg
- 材質:ABS/PP
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:85W
- モーター:ALUモーター
- 風量調節:3段階
- 羽根:5枚
- RPM:1150R/M±10%
- 生産地:中国

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり

休憩所

送風機・ミスト

体調管理

熱中症計

看板  
標識

応急用品


エバー商会 2024

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり  
休憩所  
送風機・  
ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板  
認識  
応急用品  
E-サークル 2024

### 60cmの羽根を採用した大風量のミストファン

## ミスト工場扇 J-600MU

- ミスト噴霧量調節が可能（調節コックで無段階調節可能）
- 自動首振り機能付き



出荷ロット  
1/台


商品コード N15-34

- 本体高さ:136~154cm ■風量調節:3段階(弱・中・強) ■重量:16kg ■コード長さ:約2.1m
- 電源:AC100V ■周波数:50Hz/60Hz ■消費電力:200W/240W ■ミスト噴霧量:5 (ℓ/h) /6 (ℓ/h)

### すぐ使える蛇口取付型ミスト

## Speed Cooler. ミストシャワー

- 蛇口直結で取り付けてミストを発生させます
- 全長15mで蛇口から遠い場所でも使えます
- 一般的な16mm丸パイプ蛇口でご使用いただけます





商品コード N21-09

- サイズ:全長約15m(ミスト部5m) ■噴霧量:43.8ml/分(ミスト1個あたり) ■材質:ミスト/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、分岐蛇口/PP、ゴム、結束バンド/PP
- セット内容:結束バンド(取付用)、ミストスイッチ、蛇口キット(オス・メス)、分岐蛇口、ホース10m、ミストホース5m

### 工場扇や扇風機に取り付けて使用できる水道タイプのミスト

## 工場扇用装着ミスト スピードキット

- 超簡単スピード着脱
- 10mロングホース採用
- 購入してすぐ使えるスピードキット



商品コード N23-12

- サイズ:ミストリングφ30cm+ホース10m

### 工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり

## ミストキット MK-12S

- 工場扇に取り付けて使用の快適ミスト
- バケツやタンクからの自給水と水道直結両用
- 猛暑での作業や熱中症対策に





商品コード N24-77

- 本体サイズ:28.5×16.5×17.5cm ■重量:4kg ■電源:AC100V(50/60Hz)
- 電流:0.24A(50Hz)/0.26A(60Hz) ■消費電力:20W(50Hz)/22W(60Hz)
- 噴霧圧力:1.3MPa ■噴霧量:0.18ℓ/分 ■噴霧ノズル数:6個
- 電源コード:約2.4m

### 微細な霧で涼やかクールダウン

## ミストアーチダブル

- 蛇口につなぐだけ、微細なミストが温度を下げる



商品コード N17-29

- 本体高さ:1,650~2,400mm ■材質:フレーム上部:アルミ(粉体塗装)/フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂、ステンレス/水重り:ポリエチレン等
- セット内容:架台パイプ×1式、水重り×4個、ミストユニット×1式、連結用パイプ、他

### 工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

## 工場扇

- 工具レス簡単組立
- 省エネ設計
- 風量3段階切替
- 高さ調節 約25cm



## NEW CFF435TPA

商品コード N24-50

- 重さ:4.5kg
- 送風機能:3段階 ■周波数:50Hz/60Hz

- 温度センサー付
- 大型4枚羽
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



## オレンジ OPF-45YG

商品コード N13-25

- 電圧:AC100V ■首振り:全角80° ■重さ:6.5kg
- 送風機能:3段階 ■周波数:50Hz/60Hz
- 消費電力:140W/147W ■電源コード:2.4m

- 大型4枚羽
- 風量20%アップ
- 風量3段階切替



## NEW OPF-45YG

商品コード N24-52

- サイズ:約760×660×1,000~1,290mm
- 風量調節:3段階 ■消費電力:129W/157W
- 羽根:4枚 ■コードの長さ:約2.4m ■重さ:6.9kg

### 冷たい霧で暑い夏をクールダウン

## ビヨーンとのび〜る! 魔法のミストスタンド

- 家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼しくさせます
- 5μmと非常に細かいミストの節水タイプ



商品コード N16-32

- 本体高さ:3段階 90・150・200cm ■設置範囲:三脚間隔 約63cm ■噴霧口パイプ:67cm ■重量:1.5kg
- 材質:アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

塩分補給  
水分補給  
保冷  
グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり  
休憩所  
送風機・  
ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板  
認識  
応急用品  
E-サークル 2024

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり  
休憩所  
送風機・ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板  
識  
応急用品  
Eバー商会 2024

産業医科大学と開発した独自のアルゴリズムで脈波情報から深部体温の変化を可視化

## hamon band 2

特許7175473

NEW 出荷ロット 1/個

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要
- 脈拍をもとに深部体温変化を検知
- 独自アルゴリズムで熱中症リスクを軽減



### 暑熱リスクをLED表示で通知します

イエローのLED点滅と振動で「注意」、  
レッドのLED点滅と振動で「警告」をお知らせします。  
これにより適切なタイミングで  
水分補給や休息を促すことができます

※写真はイメージです  
※実物はベルト部がマジックテープ素材(布素材)となります  
※開発中につき実際の仕様とは異なる場合があります

商品コード N24-62

■連続使用可能時間:連続稼働24時間程度 ■カラー:ブラック ■防水性:IP67相当 ■電池:充電式 ■腕周サイズ:約138~209mm(予定)

## 暑熱による身体リスクをお知らせする腕時計型ウェアラブルデバイス

### 熱中対策バンド I-BOW

NEW 出荷ロット 1/個


- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知。
- NETIS (新技術活用情報システム) 登録商品  
登録番号:KT-230099-A

外気温度と  
皮膚温度を測定する  
**2つのセンサー**  
で身体リスクを検知

身体リスク検知時に  
音・光・振動の  
**3つのパターン**  
で通知

ON/FFスイッチ付  
**充電式で繰り返し  
使用可能**  
1日8時間使用で  
最長約90日間稼働

正常時	音なし
光緑点滅	振動なし
検知時	音あり
光赤点滅	振動あり



商品コード N24-48

■サイズ:31.5×11.4×51.3mm ■ベルトサイズ:フリー ■重量:30g ■材質:本体:ABS、ベルト:シリコン(メッシュタイプ) ■防水・防塵性能:性能IP67  
■アラーム音量:約70db ■電池:リチウムポリマー電池80mAh ■付属品:充電用USBケーブル

## 熱中症アラート機能付き

### 熱中症アラートウォッチ HDL-3518

NEW 出荷ロット 1/個

- 電源ONで15分毎に自動で表面温度を測定
- フル充電で約5~7日駆動
- 生活防水、バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラート	振動
危険	38℃~	赤色点滅	あり	あり
警戒	37.3℃~38℃	黄色点滅	あり	あり

商品コード N24-53

■カラー:ブラック ■サイズ:約31x10x41mm  
■内蔵電池:3.7V/120mAh リチウム電池  
■防塵・防水性能:生活防水、防塵



身体リスク検知時に  
モニターの数字が点滅し  
**アラート音**  
で警告

## 体調管理の決定版 熱から身を守る&簡単装着で軽い!

### 熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

NEW 出荷ロット 1/個

- 熱中症のリスクを色、音、振動で通知
- フル充電で3.5~4日間連続可動
- 自動で温度測定、リアルタイム測定も可能  
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~ 37.9℃~39.0℃	3色点滅(継続) レッド点滅(継続)	あり(継続) あり(継続)	あり(継続) あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回) 1~4回目 オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
正常	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

商品コード N24-08

■サイズ:25x10.5x47mm ■重量:13g ■材質:本体:PC+ABS 電子部品、ベルト(ループタイプ):ナイロン  
■防水・防塵性能:性能IP67 ■アラーム音量:約68db ■電池:リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品:USB充電(マグネット式)



身体リスク検知時に  
音・光・振動の  
**3つのパターン**  
で通知

## 楽々スマートウォッチ(スマホとの同期なし)

### 熱中症アラート機能付きヘルスウォッチ HTK-2955

NEW 出荷ロット 1/個

- WBGT値(暑さ指数)を分析&自動湿度測定
- 起動後30分毎に自動で体温測定
- フル充電で約3~10日間駆動 ※使用方法により変動します。



商品コード N24-09



身体リスク検知時に  
モニターの数字が点滅し  
**アラート音**  
で警告

塩分補給  
水分補給  
保冷  
グッズ  
頭・首  
まわり  
身体  
まわり  
休憩所  
送風機・  
ミスト  
体調管理  
熱中症計  
看板  
識  
応急用品  
Eバー商会 2024

### 気づいて防ごう熱中症

## 黒球付熱中症計 6913 日本気象協会監修

出荷ロケット 1/個

- 熱中症の危険性をライトとブザーでお知らせ
- 見守り機能切替スイッチ  
自動計測機能の「切」入を切替えることで、環境に応じたWBGTや熱中症の危険性をお知らせします。
- 黒球を採用! 輻射熱もしっかり計測
- 屋外/屋内切替スイッチ  
「屋外」/「屋内」を切り替えることで、環境に応じたWBGTや熱中症の危険性をお知らせします。
- WBGT 気温・湿度を表示
- 熱中症の危険性を5段階のライト表示
- スタンド(センサーカバー)  
スタンド付きで、立てて置く事も可能です。様々な現場でより活用しやすくなりました。
- 色と音ですぐわかる!  
5段階LEDライトとブザー+WBGT表示で、熱中症の危険性をわかりやすくお知らせ
- 10分おきに自動計測

**JIS B 7922:2023 電子式黒球温度(WBGT)指数計 クラス2準拠品**

WBGT 温度 湿度

商品コード N16-10

- 本体サイズ: 50×116×26mm
- WBGT: 精度±2.0°C
- 計測範囲: WBGT 0°C~60°C、気温 0°C~60°C、湿度 20%~90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温 0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温 35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源: テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵)
- 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂
- 付属品: 取扱説明書、保証書、携帯用ケース

### 熱中症予防運動指数針をアラーム音と数値でお知らせ

## 黒球式熱中症計 TT-562

出荷ロケット 1/個

- 「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
- 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き
- 暗い場所でも見やすいバックライト付き
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT

温度 湿度

商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲: 0.0°C~50.0°C
- 湿度/測定範囲: 20.0%~90.0%
- 本体寸法: 36×58×108mm
- 質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試用電池 (CR2032×1個)

### 熱中症の危険性を防ぐために、労働環境の安全管理に

## みはりん坊プロ AD-5698B NEW

出荷ロケット 1/個

- 新JIS規格、JIS B 7922:2023 に適合
- 熱中症指数 (WBGT) のアラームの設定が可能 (20°C~50°C)
- 両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能
- 使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

JIS B7922準拠 WBGT

温度 湿度

商品コード N24-46

- サイズ: 黒球: φ40mm  
本体: 67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)
- 重量: 約90g (電池含む)
- 材質: 耐熱ABS
- 付属品: 取扱説明書、電池 (お試用電池)、ベルト、アタッチメント

### 熱中症の予防と管理に

## みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロケット 1/個

- 設定のいらない自動アラーム
- 危険度ランクを表示 (注意/警戒/嚴重警戒/危険)
- アラームをLEDとブザーでお知らせ

WBGT 温度 湿度

商品コード N12-05

- 表示項目: 熱中症指数 (WBGT)、温度、湿度 (測定項目: 温度、湿度)
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量: 約70db (10cm離れて)
- 寸法: 約50×55×14mm
- 重量: 約25g (電池含む)
- 電源: CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命: 約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ

### ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守る

## eメット Me-mamo

NEW 出荷ロケット 1/個

- 額部分に取り付けたセンサーで計測
- ヘルメット取付型の為、付け忘れなし
- 自身の危険を周囲にお知らせ
- 仲間の危険発生を周知
- スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐに使える
- お互いの見守りをするには2台以上の購入が必要
- 異常が発生すると、お知らせランプで本人だけでなく周囲の作業員にも異常発生をお知らせするので、作業員間で互いに見守りが可能です
- 親機⇌親機間の通信距離: 最大10m  
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。

商品コード N24-47

- サイズ: 65×40×15mm
- 重量: 35g
- 材質: ABS樹脂製
- 付属品: 本体センサー、見守りランプ、お知らせランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池 CR2032×3、取扱説明書

### 温度表示に加えて、熱中症の危険度を4段階のレベルで表示

## 防雨型温度計30 TM-7486

出荷ロケット 1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
- 防雨仕様 (JIS3級 防雨型) で屋外使用が可能

温度 屋内・屋外

商品コード N18-06

- 本体サイズ: 約φ300×40mm
- 箱寸法: 340×340×62mm
- 重さ: 約580g
- 材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材
- 製造国: 日本

### 環境チェックを簡単に

## 熱中症環境チェックモニター

出荷ロケット 1/個

- 文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
- 温・湿度計にも

温度 湿度 屋内

商品コード N14-06

- 本体サイズ: φ140×29mm
- 箱寸法: 144×144×35mm
- 重さ: 200g
- 材質: 本体/PS樹脂、カバー/ガラス
- 製造国: 日本

### 10秒で体調チェック

## コンディションカード [10枚入]

出荷ロケット 1/組 [10枚入]

- 額や指を10秒当てるだけですぐに体調の確認ができる
- どこでも携帯できるカード型温度計

商品コード N12-04

- 本体サイズ: 85×55mm
- 材質: 厚紙 (片面PP加工等)

### どこにでも携帯できるカード型温度計

## 熱中症予防カード [10枚入]

出荷ロケット 1/組 [10枚入]

- 気温26~46°Cまで計るカード型温度計

商品コード N11-52

- 本体サイズ: 85×55mm
- 材質: 厚紙 (片面PP加工等)

### WBGT値を活用したリスクチェック表

黒球式熱中症計付 WBGT分布看板 **NEW** 出荷ロケット 1/枚 **屋内用**

※直射日光下でのご使用は避けて下さい  
※防雨型ではありません。濡れない場所に設置して下さい

商品コード N24-71

- サイズ: 300×600×4mm
- 材質: プラパール(ポリプロピレン製)
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、黒球付き熱中症指数計

### 屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付 看板ワイドB 出荷ロケット 1/枚 **屋外用**

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

商品コード N20-37

- サイズ: 450×600×5mm
- 材質: プラパール(ポリプロピレン製)
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

### 屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付 看板ワイドA 出荷ロケット 1/枚 **屋外用**

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

商品コード N15-40

- サイズ: 450×600×5mm
- 材質: プラパール(ポリプロピレン製)
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

### 見やすさにこだわった温度計と標識のセット

防雨型温度計30付取り付け標識 出荷ロケット 1/枚 **屋外用**

■大きく警戒度を表示して熱中症予防

商品コード N19-31

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合版
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

### 一目で解り易い、大型温湿度計付看板

大型温湿度計付警戒看板 出荷ロケット 1/枚 **屋外用**

■温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい  
■事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮します  
■直射日光下でのご使用は避けてください

商品コード N17-34

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合版
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

### メッシュ横断幕

風通しの良い高所への設置に最適な 通気性の良いメッシュタイプの横幕

商品コード N23-49

- サイズ: 3,600×900mm
- 材質: メッシュターポリン製
- 仕様: ハトメのピッチ: 450mm、ハトメの数: 20個

### 横断幕 [ 1,800×450mm ]

出荷ロケット 1/枚

防ごう熱中症

商品コード N15-38

- サイズ: 1,800×450mm
- 材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

---

塩分補給 水分補給 十分休養

## 熱中症知らずの3原則

商品コード N12-55

3原則

- サイズ: 1,800×450mm
- 材質: ターポリン製
- 仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

### 作業環境を簡単にチェック

作業環境チェック看板 **NEW** 出荷ロケット 1/枚 **屋内用**

※直射日光下でのご使用は避けて下さい  
※防雨型ではありません。濡れない場所に設置して下さい

商品コード N24-70

- サイズ: 300×600×4mm
- 材質: プラパール(ポリプロピレン製)
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

### 嚴重警戒指数がひとめでわかる

防雨型温湿度計付看板 **NEW** 出荷ロケット 1/枚 **屋外用**

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

商品コード N24-69

- サイズ: 300×600×4mm
- 材質: プラパール(ポリプロピレン製)
- 仕様: 四角穴アキΦ4.5mm
- セット内容: 看板、温湿度計

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
身体  
休憩所  
送風機  
体調管理  
熱中症計  
看板  
応急用品  
E-サーキット 2024

### 横断幕 [1,800×900mm]

出荷ロット 1/枚

- イラスト入りでわかりやすい
- イラスト入りでわかりやすい
- イザ!の時に措置方法が分かる

#### WBGT値 熱中症を防ごう!

WBGT値 熱中症を防ごう!

商品コード N20-36

■サイズ: 1,800×900mm  
■材質: ターポリン製  
■仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

#### 熱中症を防ごう

熱中症を防ごう

商品コード N15-39

■サイズ: 1,800×900mm  
■材質: ターポリン製  
■仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

#### 熱中症発生時の救急措置

熱中症発生時の救急措置

商品コード N11-92

■サイズ: 1,800×900mm  
■材質: ターポリン製  
■仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

### 環境に合わせた熱中症危険度表示が可能

#### ポケット標識

出荷ロット 1/枚

- マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
- ポケット式で差替え楽々
- リーズナブルで内容充実

#### 現在の熱中症予防情報

水分・塩分をこまめに補給しよう

24℃まで 21度まで

# ほぼ安全

差込み式ポケット

商品コード N15-41

■サイズ: 450×620mm ■材質: 本体/ターポリン、ポケット部/軟質ビニール、標識/LIMEX  
■仕様: マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

#### 差替え内容

24℃まで	21度まで	31~35℃	28~31℃
ほぼ安全	注意	作業原則中止	警戒

商品コード N15-41

### 大きくて目立つ

#### 垂幕

出荷ロット 1/枚

# 防げ!! 熱中症

水分 塩分 適度な休憩

商品コード N11-94

■サイズ: 450×1,800mm ■材質: ターポリン  
■仕様: バイブ付

### 予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

- 注目素材のLIMEXを使用

LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています

## 熱中症を防ごう!

日よけ対策

水分・塩分の補給

適度な休憩

商品コード N20-38 PP

商品コード N22-43 LIMEX

[PP] ■サイズ: 450×600×1mm ■材質: PP ■仕様: 四角穴アキ  
[LIMEX] ■サイズ: 450×600×1mm ■材質: LIMEX ■仕様: 四角穴アキφ4.5mm

### 予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

#### 熱中症を防ごう

対策① 水分・塩分の補給

対策② 保護帽や服装の工夫

商品コード N11-89

■サイズ: 450×600×1mm ■材質: PP  
■仕様: 四角穴アキφ4.5mm

### マジックテープで取付簡単

#### 多言語シート [熱中症に注意]

NEW 出荷ロット 1/枚

- 日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応
- イラストをピクト表記にしました

商品コード N24-72

■サイズ: 450×620mm ■材質: ターポリン製 ■仕様: マジックテープ付

### 置くだけで簡単設置

#### 置き型熱中症予防標識

出荷ロット 1/枚

- 持ち運びに便利なマットタイプ標識
- 施工不要の置くだけ簡単設置
- 床面は滑りにくいゴム素材

熱中症を予防しましょう!

水分・塩分補給・適度な休憩!

商品コード N18-07

■サイズ: 300mm×450mm ■重量: 約250g  
■材質: 表面:PVCコーティング、中面:ポリエステルシート、床面:NBR(特殊合成ゴム)

### ヘルメットに貼って確認

#### ヘルメットステッカーA [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

水分・塩分補給・適度な休憩

## 熱中症を防ごう!

気温28℃以上  
湿度75%以上の時は注意

商品コード N13-32

■サイズ: 45×80mm ■材質: ユボ

### ヘルメットに貼って確認

#### ヘルメットステッカーB [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

水分・塩分補給 適度な休憩

## 熱中症に注意しよう!

気温28℃  
湿度75%以上の時は注意!

熱中症予防強化期間 月 日 ~ 月 日

商品コード N13-33

■サイズ: 30×90mm ■材質: ユボ

塩分補給  
水分補給  
保冷グッズ  
頭・首  
身体  
休憩所  
送風機  
体調管理  
熱中症計  
看板  
応急用品  
E-サーキット 2024

コンパクトなバッグに充実したセット内容

### 熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 4 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 5 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 6 液晶体温計ミニチェック [体温計測に]
- 7 扇子 [体の冷却に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 塩 [塩分補給に]
- 10 マニュアル [処置応急マニュアル]

商品コード N21-04  
■サイズ: 250×160×150mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

パンチして瞬間冷却、パッケージをリニューアルしました

### パンチクール

- スポーツ、レジャー、ドライブに
- 炎天下での仕事や勉強のお供に
- 発熱頭痛、歯痛、ねんざなどに



パンチクール [25個入]

商品コード N21-25  
■サイズ: 180×110mm ■重量: 約140g  
■大箱入数: 100個 ■小箱入数: 25個

冷却持続時間 30分  
出荷ロット 1/箱 [25個入]



パンチクールロング [15個入]

商品コード N21-26  
■サイズ: 200×140mm ■重量: 約250g  
■大箱入数: 60個 ■小箱入数: 15個

冷却持続時間 60分  
出荷ロット 1/箱 [15個入]



パンチクールスーパーロング [10個入]

商品コード N21-27  
■サイズ: 230×140mm ■重量: 約410g  
■大箱入数: 40個 ■小箱入数: 10個

冷却持続時間 100分  
出荷ロット 1/箱 [10個入]

便利な保冷バッグに入った応急セット

### 熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 液晶体温計ミニチェック [体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 扇子 [体の冷却に]
- 10 塩 [塩分補給に]
- 11 マニュアル [処置応急マニュアル]

商品コード N21-05  
■サイズ: 260×200×180mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

いつでもタオルに氷が作れる

### Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

出荷ロット 1/本

- 布やタオルにスプレーして氷をつくり
- 肌にあてたり服の上に直接スプレーして
- 体を冷やします



服の上からも使える



商品コード N21-08  
■サイズ: Φ50×225mm ■重量: 345g ■内容量: 220ml ■成分: LPG  
■箱入数: 12本 ■使用回数: 約2秒の噴射で50回使用可能

強力な殺虫スプレー

### ハチ撃退スプレー ダブルジェット

出荷ロット 1/本

- 最大11mまで噴射できる
- ダブルジェット噴射
- 適用害虫: アブ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ、ガ、ゲジ、ツマアカスズメバチ、ヤスデ

薬作り阻止 効果4か月



商品コード N17-44  
■容量: 450ml

大人数が働く環境に最適なDXセット

### 熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 体温計 [体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 扇子 [体の冷却に]
- 10 塩 [塩分補給に]
- 11 マニュアル [処置応急マニュアル]

商品コード N21-06  
■サイズ: 240×230×300mm


※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

防ハチ用品を集めたセット

### ハチ対策セット

出荷ロット 1/セット

- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 ハチを撃退&行動停止するハチ撃退スプレー
- 3 患部を素早く冷やすパンチクール
- 4 刺されたときに針を抜くピンセット
- 5 毒を吸い出すポイズンリムーバー



商品コード N22-07  
■サイズ: 250×160×150mm